

1. EL TERRITORIO

1.1. MEDIO FÍSICO

1.1.0 Encuadre comarcal

1.1.0.1 Descripción de la comarca

Desde la aprobación definitiva del mapa comarcal de Galicia por Decreto 65/1997, de 20 de febrero, de la Consellería de Presidencia y Administración Pública, el municipio de A Gudiña quedó comprendido en la comarca de Viana junto con los municipios de A Mezquita, Viana do Bolo y Vilariño de Conso.

La comarca de Viana ocupa la parte oriental de la provincia de Ourense, lindando con la provincia de Zamora y con Portugal.

Limita al Norte con las comarcas de Valdeorras (municipios de O Bolo y A Veiga) y Terra de Trives (municipios de Chandrexa de Queixa y Manzaneda), al Este con la provincia de Zamora (municipios de Porto y Pías), al Sur con la comarca de Verín (municipio de Riós) y Portugal, y al Oeste también con la comarca de Verín (municipios de Castrelo do Val y Laza).

Esta comarca forma parte de una zona más amplia con acusadas características que la individualizan y la diferencian fuertemente del resto de Galicia interior, siendo su paisaje agrario fruto de la especial organización del espacio cultivado, y su rasgo más peculiar por cuanto que la convierte en un área de transición hacia los campos abiertos de León y Castilla.

El relieve, sumamente accidentado y montañoso, está formado por la unión de macizos, sierras y altiplanos elevados y pequeños valles encajados.

La red hidrográfica está formada básicamente por el río Bibei al Norte de la comarca en su camino hacia el Sil, con sus afluentes Camba y Conso por la margen izquierda y el Xares por la derecha. Por el Sur existe una densa red fluvial tributaria del Douro portugués.

Las condiciones climatológicas se caracterizan por ser templadas lluviosas con inviernos fríos en los municipios de Viana do Bolo y Vilariño de Conso; y oceánicas de montaña con temperaturas medias bajas y precipitaciones altas en los municipios de A Gudiña y A Mezquita, estas junto con la aparición de una sequía estival contribuyen por un lado, a que el tapiz vegetal sea poco abundante, donde los árboles, menos los terrenos de castañas cultivadas y algunos islotes de especies mezcladas, no son frecuentes; y por otro lado a que el centeno madure satisfactoriamente hasta los 1.300 m. Estas condiciones permiten además, que se frene el proceso de edificación de los suelos, y explica que los cultivos pudieran aguantar altitudes tan elevadas (las mayores de Galicia).

1.1.0.2. Estructura municipal de la comarca

La comarca de Viana tiene una extensión de 744,2 Km² representando el 10,22 % de la provincia, y con una estructura municipal como sigue:

Municipio	Parroquias	Núcleos	Hab.1998	Km2 Sup.	Hab/Km2
A Gudiña	8	16	2.037	170,7	11,00
A Mezquita	9	10	1.849	102,9	17,98
Viana do Bolo	35	52	4.672	271,5	16,39
Vilariño de Conso	10	15	917	200,2	4,58
TOTAL	62	93	9.475	744,2	12,74

1.1.0.3. Infraestructura viaria de la comarca

1) Autovía A-52-Rías Baixas: Recientemente rematada en lo que se refiere al tramo que cruza esta comarca: Vilavella-Río Mente. Sigue sensiblemente el trazado de la carretera Nacional N-525, sin coincidir con ella más que en determinados puntos de cruce a distinto nivel, siendo por tanto de nuevo trazado.

2) Carreteras Nacionales:

Nacional N-525 denominada Benavente-Ourense, cuyo recorrido al Sur de la comarca cruza los municipios de A Mezquita y A Gudiña. Tenía un tráfico muy intenso, puesto que constituía la vía de penetración Sur a Galicia desde la meseta castellana, en la actualidad absorbido por la Autovía A-52 de las Rías Baixas; por lo que registra hoy desplazamientos de carácter intracomarcal. Su estado de conservación es bueno.

3) Carreteras de la Xunta de Galicia:

- Carretera C-533 A Gudiña-Lalín: La Xunta de Galicia corrigió su trazado y mejoró su firme, siendo en muchos de sus tramos de nueva ejecución. Constituye la principal vía de comunicación y transporte de la comarca en dirección Norte-Sur al poner en comunicación la carretera Nacional N-120 con la Autovía A-52 y la carretera Nacional N-525.

Tiene bastante tráfico y su estado de conservación es bueno. El tramo más conflictivo se produce en la villa de Viana do Bolo. La solución más conveniente requiere el ensanche del puente sobre el río Bibei, con una vía de circunvalación a la villa.

- Carretera Pereiro-Frontera Portuguesa: comienza en la carretera nacional N-525 a la altura del pueblo de Pereiro (A Mezquita) y constituye la vía de comunicación de la zona Noreste de Portugal con Galicia.

Con una longitud de 14 Km hasta la frontera, su trazado es malo, con pendientes y curvas acusadas, ancho de firme pequeño.

Está en proyecto la corrección de su trazado por la Xunta de Galicia con ensanche de firme, rectificación de curvas, adaptación de pendientes con tramos de nuevo trazado de acuerdo con las exigencias y características que debe tener una vía de comunicación transfronteriza de gran tránsito y como salida de una importante comarca del Noreste de Portugal, la futura Autovía del Noroeste.

4) Carreteras Provinciales (Diputación):

- Carretera A Gudiña-Vilariño de Conso-Manzaneda-Puebla de Trives: Es el eje principal de comunicación de los municipios de Vilariño de Conso y Manzaneda. Arranca de la carretera Nacional N-525 en A Gudiña, pasando por Vilariño de Conso, Reigado, Placín, Manzaneda y desemboca en la antigua carretera Nacional N-120, hoy de la Xunta de Galicia, cerca de Puebla de Trives. Su trazado es de muchas curvas, acusadas pendientes, y buen estado de conservación en cuanto a la capa de rodadura. El tráfico no es muy intenso.

- Carretera Viana do Bolo-Pías (Zamora): Partiendo de la villa de Viana do Bolo, tiene una longitud de 19 Km, situada al Sur de la cuenca del río Bibei, pasa por Mosexos, Pixeiros y termina en Pías (Zamora) en la carretera provincial de Zamora que partiendo de la carretera N-525 en Vilavella va a Porto. De trazado difícil, fuertes pendientes, estrecha y estado de conservación deficiente, tiene poco tráfico y de gran interés para el eco turismo.

- Carretera Viana do Bolo-Porto (Zamora): pasa por Froxais, Rubiais y Cepedelo. De las mismas características que la anterior con una longitud de 11 Km hasta su unión con la misma, cerca de Pías; continuando hasta Porto, siguiendo sensiblemente el límite de las provincias de Ourense y Zamora.

5) Carreteras municipales: varias por los distintos municipios que forman la comarca.

6) Otras comunicaciones:

- Líneas férreas: La línea férrea Madrid-Vigo por Zamora, cruza la comarca en la parte Sur, siguiendo sensiblemente el mismo trazado que la carretera nacional N-525. Existen dos estaciones dentro de ella, que son la de Vilavella y A Gudiña (24 Km entre ellas). Únicamente en A Gudiña se detienen todos los trenes, teniendo muy poca utilización y sólo para mercancías la de Vilavella.

- Líneas de telégrafos y Correos: Existen estafetas postales en todas las comarcas desde las que atienden las carterías distribuidas por toda la comarca.

- Líneas de transporte público por carretera: existen líneas directas con Ourense, Vigo, Benavente - Madrid a través de A Gudiña.

1.1.0.4. Distribución y evolución demográfica en la comarca

Los censos oficiales del INE (Instituto Nacional de Estadística) desde el año 1940 hasta la actualidad figuran en la tabla siguiente:

	1940	1960	1970	1981	1991
A Gudiña	2.379	2.297	2.108	2.651	2.027
A Mezquita	2.682	2.549	2.201	1.845	1.805
Viana do Bolo	8.447	9.062	6.365	6.320	4.432
Vilariño do Conso	2.301	1.923	1.657	1.044	917
TOTAL	15.809	15.831	12.331	11.260	9.176

La población de la comarca en el año 1991 representa el — % de la provincia. Puede verse que su densidad de población (12,34 hab/Km²) es muy inferior a la media de Ourense (48,73 hab/Km²).

La evolución total de la comarca sigue la misma gráfica que el resto de las comarcas de la provincia (menos la propia capitalidad, debido única y exclusivamente a Ourense); continua la disminución con algún hito esporádico de mantenimiento y rara vez de subida. Como cifras representativas podemos decir que en los últimos 50 años se pierden unos 500 habitantes por año, cifra que llega a 1.125, si nos referimos exclusivamente a los últimos años. La pérdida es debido más a los movimientos migratorios (casi 3.155 en el periodo 1970-1991) que al crecimiento vegetativo.

1.1.1. Encuadre geográfico

El Municipio de A Gudiña, se encuentra en el extremo Sur oriental de la provincia de Ourense, perteneciente al Partido Judicial de Verín; tiene 179,06 Km² de extensión, y su territorio, de orografía muy accidentada, está entre altitudes de 700 a 1.400 metros. Geográficamente está limitada por los paralelos 41° 58' 15" y 42° 06' 36" de latitud Norte y los Meridianos 7° 03' 24" y 7° 16' 20" de longitud Oeste.

Limitan sus tierras con los Concellos de Viana, por el Norte, Vilariño de Conso (Noroeste), Castrelo do Val por el Oeste, Riós (Suroeste), A Mezquita (Este), y por el Sur, con Portugal.

A Gudiña, es la capital del Municipio, al que pertenecen los núcleos de O Cañizo, Pentes, Erosa, Barxa, San Lourenzo, Parada da Serra, O Seixo, Carracedo da Serra, Mesóns de Purrián, Erosa e Pentes, Ventas do Espiño, Campairos, A Teresa y A Capela, y O Tameirón.

1.1.2. Orografía y Geología

La Zona se encuentra situada en la unidad fisiográfica "Sierra Segundera-Montes de León". La geomorfología actual está formada por un sistema de penillanuras elevadas, modificadas por acciones glaciares del cuaternario, dando lugar a circos, valles en artesa y rocas aborregadas, así como crestones de cuarcitas.

Las formaciones montañosas más importantes están constituidas por la Sierra Segundera, de la que forma parte en los sectores orientales (pequeña sierra de O Cañizo) y los sectores aplanados del área central, y los montes de O Invernadoiro, englobados a su vez en el Macizo de Manzaneda, por occidente.

Las superficies aplanadas formadas en el Eoceno, serían basculadas durante el Neógeno, originando un relieve constituido por bloques hundidos y levantados. La acción fluvial es posterior, y en menos medida los hielos cuaternarios, terminarían por matizar el relieve actual.

Los puntos más elevados son: Os Chairros (1.449 m.), O Testeiro (1.446 m.), As Valiñas (1.036 m.), O Alto do Pé do Mouro (1.070 m.), A Cabeza Grande (1.250 m.), A Urdiñeira (1.148 m.), A Cantada do Galo (938 m.), O Alto do Espiño (1.120 m.), O Alto

dos Picaños (1.104 m.), O Cabezo do Marmoiral (1.078 m.), A Cabeza de Penabicos (1.182 m.), O Alto do Rebouzo (1.103 m.), Alto de Chao do Porco (1.473 m.), O Alto do Foxo (1.022 m.), A Portela da Casiña (1.105 m.)...

La geología del terreno de A Gudiña habría que dividirla en dos partes bien diferenciadas: zona Oeste con terreno pizarroso (fraga), donde se asientan la mayoría de los núcleos de población actuales, y zona Este - terrenos de O Cañizo y Tameirón - con una constitución de granito micáceo, sobre todo por la parte de O Cañizo, y granito cuarcítico - terreno de O Tameirón - .

La línea divisoria - de la pizarra (fraga) y del granito - , en lo que respecta a este municipio, partiría desde O Testeiro hacia el Sur, siguiendo por al alto de O Cañizo - bajando por la zona de Val Covo - y el cauce del río Ribeira, hasta que se adentra en Portugal, por el lugar de O Seixo. La línea reseñada, divide el terreno morfológicamente en pizarroso y piedra granítica; la parte Oeste de pizarra, y la parte Este de piedra granítica.

La estratigrafía queda definida de la siguiente forma:

Arcaico

Ortogneis, en el vértice Noroeste y granitos de dos micas, orientados y sin orientar, en amplias zonas al Sur de la sierra de O Cañizo.

Primario

Precámbrico y Cámbrico, con migmatitas y metamórficos indiferenciados, en el centro

Ordovícico inferior, con pizarras y cuarcitas en sierra de O Cañizo.

Ordovícico inferior y medio, con cuarcita armoricana, en los crestones de la sierra de O Cañizo.

Ordovícico medio y superior, con pizarras, en el vértice Sur-Oeste, rodeando A Gudiña.

1.1.3. Edafología. Suelos.

Los suelos son en su mayoría tipo ranker, fundamentalmente ranker gris distrófico, y tierras pardas (mesotróficas).

Según la clasificación "Soil Toxonomy-USDA", en la superficie que comprende la zona hay dos órdenes de suelos, que denominamos **Entisoles** e **Inceptisoles**.

Los **Entisoles** son suelos que no presentan ningún grado de desarrollo en el perfil, que es del tipo A/C o A/R.

Se han originado sobre materiales silíceos con un horizonte orgánico de poco espesor y un horizonte A2 más grueso que el anterior, con textura gruesa (arenosa predominantemente).

Poseen buen drenaje superficial, aunque deficiente en profundidad debido a la proximidad y composidad de la roca subyacente. Debido a su situación fisiográfica, ya que se encuentran ocupando las zonas más abruptas, están sometidos a una continua erosión y a una inestabilidad que les impide desarrollarse.

En las zonas de pendiente más suave y por tanto más estables tienden a evolucionar hacia otra forma de suelos más edificados, tendiendo al empardecimiento. La profundidad es muy variable, ya que está comprendida entre 30 y 60 cms.; el PH es ácido, con valores situados entre el 3,5 y 5 y las texturas franco-arenosas o arenolimosas.

A nivel de suborden se incluyen dentro de los Orthents y al de gran grupo en el de los Udorthents.

Los **Inceptisoles** son suelos medianamente desarrollados, con un perfil tipo A/(CB)/C, sobre materiales silíceos, donde el horizonte (B) presenta síntomas de evolución y acumulación de materiales del superior. Hay dos subórdenes bien diferenciados: Ochrepts y Aquepts.

Entre los primeros incluimos la denominada tierra parda. Se ha desarrollado sobre granitos o esquistos metamórficos, de color rojizo o pardo oscuro, arenosos o arenolimosos, sueltos y con estructura muy débil. La profundidad varía entre los 70 y 150 cms. Tienen una relación C/N inferior a 14 y sin emigración de óxidos de hierro y aluminio, ni de arcilla.

Su perfil se caracteriza por una transición gradual entre los distintos horizontes y la existencia muy frecuentemente de un horizonte C, muy potente.

Se encuentran generalmente cultivados con fertilidad aceptable, bien drenados y nunca encharcados. Por erosión dan lugar a vegas pardas arenosas, con las que se encuentran en asociación y sobre las que se desarrollan cultivos.

Se encuentran preferentemente en la mitad occidental en muchos casos asociados con los anteriores. Una buena representación se sitúa en las proximidades de A Gudiña. A nivel de grupo se clasifican como Dystrochrepts.

Los Aquepts son suelos que presentan un cierto grado de hidromorfismo como consecuencia de una oscilación alternante de encharcamiento, consecuencia de su escasa permeabilidad interna. En los períodos secos las capas superiores están libres de agua. La materia orgánica del horizonte superficial A está formada por humus ácido, bajo el cual se encuentra con frecuencia una orla constituida por arena de cuarzo lavado. A continuación aparece un horizonte arcilloso (B1) de color gris verdoso, moderadamente permeable, que se asienta a su vez sobre otro más impermeable y compacto que el anterior (B2).

La impermeabilidad, relativa frente al horizonte superior, obliga a la acumulación de agua en el (B1), que no encuentra drenaje libre. Durante la estación seca, esta capa desaparece casi en su totalidad por evaporación y el suelo se hace seco superficialmente. Este tipo de suelo se desarrolla asociado generalmente a los esquistos básicos.

Tienen representación en zonas próximas a Bonza y Fornellas, en el tercio occidental. A nivel de gran grupo se clasifican como Haplaquepts.

1.1.4. **Hidrografía**

A Gudiña reparte sus aguas entre dos cuencas hidrográficas, perteneciendo la mitad Norte a la Cuenca Hidrográfica del Norte y la Sur a la del Duero. La densidad de la red en ambas cuencas es elevada, encontrándose los cauces generalmente encajados y ajustados a la red tectónica dominante en la zona.

La mayoría de los ríos son de escaso caudal, sobre todo en verano, mientras que en la época de invierno, debido a las continuas lluvias y nieves, aumentan notablemente su volumen de agua. Los principales ríos son:

1.1.4.1 **Río da Ribeira:**

Recoge las primeras aguas en las vertientes de *A Corga*, al sur de la *Serra do Canizo*, donde comienza el *Regato da Rapada* o *dos Confurcos*, que discurre por *A Lama dos Muíños* y de *A Rapada*, atravesando la carretera N-525 y *Os Pontois*, para luego, después de pasar por debajo de la vía del tren, casi frente a *Cabalón*, torcer encajonado hacia el Oeste. Un poco más abajo, por la derecha, recibe aguas del *Regato do Espadanal*. Baja por las *Cavaxes* y *O Pigarreiro* a nivel de los 800 metros.

Llegando al castro de A Gudiña, por debajo de *Cabeza das Viñas*, recibe aguas del *Regato de Fontaos*, y más abajo, también por la derecha, del *Regato dos Tornos*. Continúa rodeando el monte *Carballal* camino de *Pentes* por debajo de *Castrelo*, *A Lobegada* y *Val de Frades* donde, por la derecha se le unen primero el *Regato de Val de Frades* y luego el de *Val de Garea*.

Más abajo de *As Mariñas* se le une el *Regato do Fontao*, y ya en *San Mamede de Pentes*, el *Regato do Val*. Deja el lugar de *Pentes* y, entre praderas, discurre por *Ladeiras* y *O Cernado* hacia *A Barxa*. Llegando por debajo de *Ferrería*, en *As Moradellas*, desemboca en el Río Diabredo que viene de tierras de *Tameirón*. En la zona de influencia de este río, se asientan la mayoría de los yacimientos castrenses.

1.1.4.2 **Río Diabredo:**

Viene de tierras de A Mezquita, donde comienza llamándose *Regueiro dos Santos*, en *Portela da Canda*; en el límite con Lubián (Zamora), al lado de la primitiva calzada de Castela y Camino de Santiago. Recibe por la derecha un regato que baja del *Aguallal* con el nombre de *Regueiro da Veiga do Pontón*, por debajo del lugar de Vilavella.

Entre la ermita de Ntra. Sra. De Loreto y San Pedro de Pereiro recoge, por la derecha, el *Regueiro do Carrizal*, también llamado *Regueiro das Cortiñas*, y el *Regueiro do Candal*, que bajan de la *Serra do Cañizo* o del *Pereiro*. A continuación se le suman por la izquierda el *Regueiro das Choias*, que viene de *As Carpazas* (1.023 m.) y el *Regueiro*

da Fraga, que baja del *Carballal da Facha* (1.023 m.); y por la derecha el *Regueiro das Olas* formación de tres menores: el de *Porto dos Carros*, el de *As Malladiñas* y el de *Os Arandos*.

Por *Veigadallas*, entra en el municipio de A Gudiña donde, un trecho más abajo por la derecha recibe el *Regueiro de Veigadallas*. Baja el *Diabredo* por las *Candas*; recibe aguas del *Regueiro de Pena Maseira*, y va hacia *O Marravello* y *O Guindal*, donde se le une el *Regueiro de Lavapernas* o *Corga*, ya cerca del *Tameirón* al que deja como a 1 Km. a la derecha, formando un profundo desnivel.

Aun recoge por la derecha el *Regueiro de Ladrois*. Sigue rodeando el *Castro do Circo* para dirigirse, en *Moradellas*, por encima de las *Minas de Val Grande*, se le une el *Río da Ribeira* o *Pentes*. Frente a *Barxa*, se le une por la derecha, en el sitio das *Mestas*, el *Río Ribeiriña* o *San Lourenzo*. Y después, formando frontera un pequeño tramo, entra en Portugal, dejando atrás *As Lameiras de Fontelas*.

1.1.4.3 Río Mente:

Tiene su primera fuente en el *Alto dos Palleiros* (1.078 metros), en *Veiga de Nostre*, a unos 3 Kms. de *Campobeceros* (*Castrelo do Val*). Recibe por debajo del *Lombo da Lata* el *Regueiro da Mazaira*, que se le une por la derecha, después, el *Regueiro do Corgo do Veredo*, bajando por *As Cernadas*, y más abajo, cerca del pueblo de *Veiga de Nostre*, se le une el *Regueiro dos Torgos* que baja rodeando el *Lombo das Carbas*. Entra en los límites de A Gudiña, después de recibir por la izquierda el *Regueiro do Corgo das Tapadas*, que baja del *Alto da Pantomia*.

Por la izquierda recibe el *Regueiro da Corga del Val d'Erguas*, que baja de *As Lameiras*, en *Venda do Bolaño*, en *Serra Seca*. Continúa recogiendo las aguas de la *Corga da Faceira*, del *Regueiro de Pumedo* y de la *Corga de Casares*, antes de llegar a *Parada da Serra*, en donde se le une el *Regueiro da Ribeira Grande* y la *Corga de Cerdeira*. Cerca de *Parada* se le une por la izquierda la *Corga de Barreiros*. Discurre profundo entre rocas y maleza, recibiendo por la derecha los *Regueiros do Trabazón* y *Leiras da Serra*; por la izquierda la *Corga da Carriza*, la *Corga de Parafitas*, *Corga das Colmeas* y *Corga de Gromar* que vienen todas del *Lombo da Pouta*, sigue por los *Cavorcos dos Infernos* en donde, ya cerca de la carretera N-525, se le une el *Río do Navallo*, que baja desde lo alto, de las laderas de *Pena Nofre*.

Aquí, se calma el *Mente*, a unos 670 m de nivel, pasando por debajo del viaducto de *Mente*, en tierras de *Orriós*, luego baja rodeando *Os Avesedos*, el *Pozo Oscuro* y las *Ferrerías*, en donde se le une por la derecha el *Regueiro das Fraguinhas*. Vuelve a entrar en el concello de A Gudiña recogiendo las aguas del *Regueiro de Ramilo*, discurriendo por *As Labrandeiras*, *Amprosa* y *O Coñal*. Cerca del puente de *Trigais*, recibe las aguas del *Regueiro de Sapos* o *da Xestosa*.

Encajonado entre arboleda y espesa maleza, continúa su curso hacia el lugar de *Seixo* y a *Veiga do Seixo* (*Orriós*), formando límite con Portugal, un trozo de 7 Kms., hasta Entre

Ríos al llegar a Vilardevós, donde penetra ya definitivamente en el país hermano, desembocando en el río Rabacál, afluente del Tuela que va al Douro.

1.1.4.4 Río da Veiga:

Nace recogiendo las aguas del *Regueiro de Val da Xoana*, antes formado por el *Regueiro das Quintas* y de la *Cavaxe dos Racheis*. Discurre al Norte de A Gudiña por *As Amieiras*, donde se une con el *Regueiro da Cunlleira*. Continúa por la Veiga y Veiga da Baixo hacia *As Rabazas* y *A Aparición*. Aquí, también es llamado *Río das Rabazas* o de Retorta.

Cerca de Campaios, gira para meterse entre rocas y maleza hacia *As Fragas do Gato*, en los límites de Viana do Bolo. En este lugar también es llamado Río da Fraga. Después de Lentoiro, recibe las aguas del *Regueiro das Valiñas*; pasa por *Lamazais* y *As poulas* donde, más abajo por la izquierda, se le une el *Regueiro das Poulas*. Va a desembocar al Río Camba en el paraje "*das Frigas*", en tierras de Pradocabalos (Viana do Bolo).

1.1.4.5 Río da Ribeiriña:

El Río Ribeiriña o "*da Ribeiriña*" baja de la "*Serra Seca*", en *As Rozadas*, al pie de *Venda da Capela* (1.034 m.) donde, enseguida recibe por la izquierda las aguas de los Regueiros do Fental y da Teresa. Pasa al Oeste de Castelo y "*da Boleira Grande*", sigue camino de Erosa aumentando su caudal, primero con el *Regueiro do Val das Pias* y después con el *Regueiro de Ribón*.

Al pasar Herosa, por debajo mismo del lugar, se le une también por la izquierda, el Río de Boelle, bajando entre prados por la Ribeiriña de Embaixo. Ya en tierras de San Lourenzo, cerca de Ponte da Barreira, recibe por la derecha, las aguas del *Regueiro da Mazaira*, resultado de la unión de los Regueiros da Ameixeira, Palleiros, Trala y Meiro Longo.

Enseguida, llega al Puente Nuevo para cruzar la carretera N-525 y bajar por "*Fonte de Gatos*" y "*Campofrio*" hacia "*A Barxa*". Al pasar el estrecho paso de "*As Fragas de Cabris*", se le une por la izquierda el *Regueiro de Valongo*, ya en Barxa, para finalmente desembocar en el río Diabredo, frente a los "*Covatos*"

1.1.4.6 Río de Carracedo:

Comienza recogiendo aguas del *Regueiro do Carballal*, que pasa cerca del *Castelo* (1.047 metros) y del *Regueiro do Salgueiro*, formado por los arroyos de Pousa Nova y de la Xungueira. El *Regueiro do Salgueiro* desagua en el río de Carracedo por la izquierda cerca de *As Carbas*.

Discurre por el Abesedo, a la izquierda de la *Portela da Infesta* (917 metros), y sale en dirección a las tierras de Fornelos de Filloás, desaguando luego en el río Camba.

1.1.4.7 Río de Boelle:

Tiene sus primeras fuentes cerca de la villa de A Gudiña, donde nace el *Regueiro de Val da Abilleira* que llega del *Val da Vesada*, después se le unen las aguas que bajan de *As Lentellas* y *Val da Pena*. En *Val da Porca*, por la derecha se le une el *Regueiro de Val Roxo*.

Bajan las aguas hacia Boelle, donde se le llama río de Boelle. Hacia *A Cantada do Galo*, se le une el *Regueiro de Val dos Motos*. A nivel de los 850 metros baja por *O Cavanco do Xungal* hacia A Herosa, por debajo del lugar, desaguando en el río Ribeiriña.

1.1.5. Climatología

Se caracteriza por temperaturas bajas y precipitaciones altas (10.3° y 1.474 mm., respectivamente), con una oscilación térmica superior a los 12° (según las áreas gallegas), que en este sector se aproxima a los 15° (14.4°), con bastantes días de precipitaciones en forma de nieve y heladas durante los meses invernales. La cercanía de la meseta le confiere a estas tierras cierta originalidad. Así, hay una marcada diferencia entre los meses invernales y los veraniegos, tanto desde el punto de vista de temperaturas como del de las precipitaciones. Enero, el mes más frío, tiene una media de 3,6°, y agosto, el más cálido de 18°, las precipitaciones son muy escasas en el verano (13 mm. en julio) y abundantes en invierno (204 mm. en noviembre). Esto es indicativo de la "mediterrización" de toda la Galicia sudoriental, que pasa del frío al calor, y sobre todo de la abundancia de agua en invierno y sequedad en verano. Según Alberti y Guitián Rivera, puede definirse como oceánico de montaña.

Se incluye en este apartado el estudio realizado por el Ministerio de Agricultura en 1987 sobre A Gudiña. A la misma hoja 266 (9-12) del mapa nacional pertenecen parcialmente las comarcas agrarias de Sanabria (Zamora), con parte de los términos municipales de Hermisende, Lubián y Porto, e íntegramente el término de Pías y la del Barco de Valdeorras (Ourense), con los términos municipales de A Gudiña, A Mezquita, Viana do Bolo y Vilariño de Conso.

Esta zona se caracteriza por un clima **Mediterráneo templado a Mediterráneo frío**, siendo los valores medios de sus variables climáticas los que figuran en el siguiente cuadro:

VARIABLE CLIMATICA	VALOR MEDIO
Temperatura media anual	6 a 11° C
Temperatura media mes más frío	-1 a 5° C
Temperatura media mes más cálido	15 a 20° C
Duración media del periodo de heladas ..	6 a 10 meses
ETP media anual	500 - 700 mm.

Precipitación media anual	1.100 - 1.500 mm.
Déficit medio anual	0 - 100 mm
Duración media del período seco	0 a 2 meses
Precipitación de invierno	41 %
Precipitación de primavera	25%
Precipitación de otoño	24%

Valores que, junto a las temperaturas extremas, definen, según la clasificación de J. PAPADAKIS, unos inviernos tipo **Avena fresco a Trigo cálido** y unos veranos tipo **Maiz a Trigo menos cálido**.

Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad mensuales y anuales, la lluvia de lavado, la distribución estacional de la pluviometría, etc., lo definen como **Mediterráneo húmedo**.

En estas condiciones son posibles los siguientes cultivos: Cereales como grano de invierno (trigo, cebada, avena, etc.) y primavera según zonas (maíz, sorgo con limitaciones, etc.), leguminosas para grano (judías según zonas, lentejas, habas, veza, etc.) en siembra otoñal o primavera, tubérculos (patata, batata con limitaciones, etc.), cultivos industriales (lino en todas las zonas y sólo en algunas, remolacha azucarera, girasol, soja, colza, tabaco, etc.), cultivos forrajeros (maíz sólo en zonas, fleo, dactilo, festuca, alfalfa, trébol, veza, etc.), hortalizas de hoja o tallo (col, lechuga, espinaca, cardo, endibia, etc.), de fruto y sólo en algunas zonas (sandía, melón, calabacín, berenjena, pimiento, tomate, fresa, etc.), de flor según zonas (alcachofa, coliflor), raíces o bulbos (ajo, cebolla, puerro, zanahoria, remolacha de mesa, etc.), frutales de pepita o hueso (manzano, membrillero y guindo, y sólo en algunas zonas peral, cerezo, ciruelo, etc.), de fruto seco (almendro, nogal, avellano), vid en algunas áreas, etc.

En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona, queda comprendida entre los valores 15 y 20 del índice C.A. de L. TURC en secano, y los valores 20 y 35 en regadío, lo que equivale a unas 9 a 15 Tm de S./Ha y año en secano y de 12 a 21 en regadío.

1.1.6. Vegetación

Vegetación típica de la gran formación Aestilignosa (típica de "robledales y hayedos", con inclusión por invasión secundaria de pinares), clase Querceto-Fagetea, orden Quercetalia roboris, bosques caducifolios ácidos. Sus suelos casi siempre tienden hacia el podsol y albergan especies acidófilas. Son características del orden Deschampsia flexuosa, Lonicera peryclimenum, Veronica officinalis, y en sentido amplio el "helecho común" (Pteridium aquilinum) y el abedul (Betula verrucosa), así como el castaño (Castanea sativa).

Otras especies que se pueden citar son Quercus pedunculata, Quercus pyrenacia, Galium broterianum, Ajuga occidentalis, Genista fulcata, prunus lusitanica, etc.

Especies conocidas popularmente como: *rebolo o carballo cerquiño, salgueiro, freixo, álamo, regriño, amieiro, bidueiro, abelaira, abruñeiro, érbados, acibos, arandos e toxos mouros, carpazas, queirugas, carqueixas, uces, xestas, fentos, xungos, edres, carrizas, ortigas, muruxas, ceruda, sacaprada, romeo, murgu, ruda, dentabruño, xarxa, silveiras, aceda...*

1.1.7. Fauna

En montes y ríos: conejo, liebre, tejo, lobo, zorro, jabalí, corzo, ciervo, alondra, gineta, gato montés, perdiz (rubia y parda), codorniz, pato, paloma salvaje, y diversas aves rapaces. Truchas, ranas, sapos, culebras y ratas de agua.

1.1.8. Paisaje

1.1.8.1 Espacios naturales

- Mirador en A Capela.

1.1.8.2 Espacios singulares

- Playa fluvial de A Gudiña
- Playa fluvial de O Cañizo y de Barxa

1.1.8.3 Elementos significativos del Patrimonio Histórico- Artístico, Arquitectónico, Arqueológico, Etnográfico y Cultural

Iglesias y Capillas

Iglesia de San Pedro de A Gudiña
Iglesia de San Martiño de A Gudiña
Iglesia de Santa María de O Cañizo
Iglesia de San Mamede de Pentes
Iglesia de San Lorenzo. San Lorenzo de Pentes
Iglesia de Santa Maria de O Tameirón
Capilla de San Juan de Barxa
Capilla de Carracedo da Serra
Capilla de San Mamede en Erosa

Pazos y casas

Pazo de San Juan en O Seixo
Casa en O Cañizo
Casa da viuva en A Gudiña
Casa en Plaza do Cruceiro. A Gudiña
Casas populares en A Gudiña
Casa de los Relieves. A Gudiña
Casas Populares. Parada da Serra
Casa popular en la plaza de O Tameirón
Casa das señoritas, en O Tameirón

Casas Rectorales

Casa Rectoral de San Lucas en Parada da Serra
Casa Rectoral de San Mamede en Pentes
Casa Rectoral de Santa María de O Cañizo
Casa Rectoral de Santa María en O Tameirón

Otros elementos

Cruceiro en A Gudiña

Yacimientos Arqueológicos

Ara votiva. A Gudiña

Castro de A Ribeira. A Gudiña

Castro de Oval da Cal. A Gudiña

Cazoletas de Leiras da Preseira. A Gudiña

Casa de los relieves. A Gudiña

Necrópolis de O alto do Seixo. A Gudiña

O Pico Sagro. A Gudiña

Túmulo de A Medorra. A Gudiña

Castro de O Castro. Barxa

Miliario. Barxa

Minas de estaño de María Luisa. Barxa

Asentamiento romano de A Corga do Caleiro. Erosa

Asentamiento da Corga da Mela. Erosa

Yacimiento de Rebordechaos/Os Barreiros. Erosa

A Cova das Choyas. Parada da Serra

Asentamiento castrense de As Buracas. Pentes

Asentamiento romano de Bouzas. Pentes

Castro de Tras do Castro. Pentes

Ventanuco prerrománico. Pentes

Castro de O Castro. San Lourenzo de Pentes

Mina de O Toco da moura. Vendas da Teresa

Asentamiento castrense de A Corbiza. Tameirón

Asentamiento de As Muradellas. Tameirón

Castro de O Circo. Tameirón

Estela menhir. Tameirón

Estela funeraria. Tameirón

Miliario. Tameirón

Núcleos pintorescos

Barxa

O Cañizo

Parada da Serra

Pentes

O Seixo

Rutas Turísticas

Ruta de la Plata por el municipio

1.2 UTILIZACION DEL SUELO

1.2.1 Usos rústicos

La única zona considerada como urbana es la capital del municipio, el núcleo de A Gudiña.

Datos de usos del suelo en 1990

	% Tierras de Cultivo	% Prados y Pastizales	% Terreno Forestal	% Otras superficies
A Gudiña	7,1	3,25	84,4	5,35
Media provincial	16,90	11,55	65,33	6,22
Media regional	19,49	12,11	61,34	7,07

Datos de usos del suelo

- En A Gudiña, 84,4 % forestal, 7,10% cultivos y 3,25% de pastos.
- En Ourense, 65% forestal, cultivos 17% y pastos 12%.
- En Galicia, 61% forestal, 19% cultivos y pastos 12%.

1.2.1.1 Agrario Ganadero

La actividad agropecuaria ocupa el 22,94% de los activos. La ganadería, cuya carne siempre ha gozado de fama gracias a los pastos de que dispone, es la base del sector primario.

El limitado espacio cultivado (7,10% de la superficie total) que se dispone en las cortiñas en torno a las aldeas muestra el carácter complementario que posee la agricultura.

1.2.1.2 Forestal

La mayor parte del territorio es espacio forestal (84,4%) destacando el monte maderable (42,2%) del total.

1.2.1.3 Espacio Natural Protegido

No existen espacios naturales protegidos según las Normas Subsidiarias Provinciales.

1.2.2 Asentamientos de población

- BARXA
 - CARRACEDO DA SERRA
 - CAÑIZO O
 - EROSA
 - GUDIÑA A
 - PARADA DA SERRA
 - PENTES
 - SAN LOURENZO DE PENTES
 - SEIXO O
 - TAMEIRÓN O
- Como núcleos diseminados
- CAMPAIROS
 - MESÓN DE EROSA

- MESON DO PURRIÁN
- VENDA DA CAPELA A
- VENDA DO ESPÍÑO A
- VENDA DA TERESA A

1.2.3 Infraestructuras, equipamientos e instalaciones

1.2.3.1 Infraestructuras

Constituyen la base de todo relanzamiento y desarrollo económico posterior. Si se potencia puede favorecer el turismo rural y el comercio exterior.

Las deficiencias más usuales corresponden al alcantarillado.

Por otra parte, el plan de electrificación rural ha llevado a un nivel suficiente el estado de las redes eléctricas.

Infraestructuras de transportes y comunicaciones

- Autovías: A-52 Rias Baixas, une Vigo-Tui con Benavente
 - Carreteras Nacionales: N-525, une Vigo con Madrid
 - Carreteras de la Xunta de Galicia: C-533, une A Gudiña con Lalín
 - Carreteras de la Diputación: la que une A Gudiña con Puebla de Trives, partiendo de la N-525 hasta el entronque con la N-120.
 - Municipales: todas las demás del municipio
- El tipo de firme es Macadám con riegos.

1.2.3.2 Instalaciones

Abastecimiento de agua: la mayoría de los núcleos tienen un depósito para solucionar el abastecimiento de agua a las viviendas.

Residuos

- * **Sólidos:** todos los núcleos tienen recogida de residuos sólidos.
- * **Aguas residuales:** La calidad y el estado del alcantarillado es aceptable en general; aunque algunos núcleos tienen sus vertidos directamente al río.

Energía eléctrica: redes de Baja Tensión en buen estado y con la capacidad de servicio suficiente.

Los servicios de alumbrado público se han ido completando en la mayoría de los núcleos apoyándose en las nuevas redes de baja tensión. Son redes aéreas de 220 W con luminarias fluorescentes con vidrio.

Pavimentación del suelo urbano: todos los núcleos tienen pavimentadas sus vías principales, y la mayor parte de estas se pueden considerar en buen estado.

Telecomunicación: Teléfonos y telégrafos

- * **Teléfonos:** prácticamente todos los núcleos tienen teléfono y existe teléfono público en los núcleos de:
BARXA, CARRACEDO DA SERRA, EROSA, A GUDIÑA, MESÓN DE EROSA, PARADA DA SERRA, PENTES, SAN LOURENZO, O TAMEIRÓN Y A VENDA DA CAPELA.

***Radio y Televisión: Recepción de emisiones en A Gudiña**

TV-1	100% BIEN	TV-2	BIEN
TVG	BIEN	FM	BIEN

Seguridad; Bomberos: existen dos vehículos contra incendios.

Otros: Existe servicio de taxis y 6 vehículos de ambulancia.

1.2.3.3 Equipamientos e instalaciones más significativas.

Servicios educativos

Dada la evolución demográfica, es preciso saber si la demanda futura va a justificar nuevas actuaciones. La dotación cubre perfectamente los mínimos.

	Unidades PRES-EGB	Unidades BUP- FP	1000 Hab. PRES- EGB	1000 Hab. BUP - FP
A Gudiña	1	0	0,54	0
Galicia	15.529	377	5,46	0,12
Ourense	1.766	52	4,12	0,12

Actualmente en A Gudiña funciona un solo centro de EGB y Preescolar en la capitalidad que sirve a la totalidad de la población escolar del municipio.

Servicios sanitarios

Los servicios sanitarios sin incluir hospitales son: en A Gudiña hay un centro de salud municipal (0,54 por 1000 habitantes), en Ourense 0,30 por mil habitantes y en Galicia 0,16 por mil habitantes. En resumen, los servicios para el municipio son un centro de salud y una farmacia en la capitalidad.

Servicios sociales

Los programas de atención a los distintos grupos sociales no son suficientes, al igual que en la comarca, en Ourense y en Galicia.

La poca atención a la población anciana en un conjunto caracterizado por el envejecimiento creciente de la población.

Otro tanto podría decirse de la carencia de programas dirigidos al colectivo femenino, en un área rural donde esta población es importante, con una gran representación en la agricultura familiar.

En general, es una carencia de la que la población es consciente, demandando específicamente centros de la tercera edad y centros culturales para la juventud.

En el municipio no existe ningún tipo de servicios sociales.

Servicios de ocio y esparcimiento

Instalaciones públicas culturales y de esparcimiento

Población total	1.834
Número de parques	1
Número de Bibliotecas	1
Parques/1000 Hab.	0,54
Bibliotecas/1000 Hab.	0,54