



Alma. Concello
da
Cambados

DILIXENCIA.- O presente documento forma parte integrante do P.E.R.I. en desenvolvemento da UG-1 "O Pombal", aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión do 30-12-98, e exposto ó público no D.O.G. do 11-02-99.

A Corporación en sesión do día 30-04-99, resolveu as alegacións formuladas ó mesmo, refundíndose neste documento as aceptadas, e expoñéndose de novo o expediente no D.O.G. do 18-06-99, sen que se formulasen máis alegacións.

O Secretario Acctal.

Para esta etapa edificatoria non se prevé unha duración temporal por non consideralo necesario.

En todo caso para os prazos estarase ó establecido na Lexislación Urbanística.

4. ESTUDIO ECONOMICO - FINANCEIRO

4.1.- EVALUACION ECONOMICA DA IMPLANTACION DOS SERVICIOS E EXECUCION DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN.

CAPITULO I. MOVEMENTOS DE TERRAS E DEMOLICIÓN.

1.1. M³ Excavación en desmonte "en todo tipo de terreo" incluso transporte de produtos sobrantes a verquedoiro ou lugar de emprego e refino de taludes.

2.169 x 355 Ptas. = 769.995 PTAS

1.2. M³ Terraplén con produtos procedentes da excavación incluso terminación e refino da explanada e taludes.

630 x 243 Ptas.= 153.090 PTAS

1.3. m² Excavación en terra vexetal incluso despexe, desbroce e transporte a verquedoiro.

763 x 130 Ptas. = 99.190 PTAS

1.4. PA Para demolición de edificacións existentes.

1 x 450.000 Ptas.= 450.000 PTAS.

TOTAL CAPITULO I 1.472.275 PTAS

CAPITULO II REDE VIARIA, PAVIMENTACION E BEIRARRUAS.

2.1. M³ Explanada mellorada con solo seleccionada e compactada.

483,500 x 426 Ptas. = 205.971 PTAS

2.2. M³ Sub-base de zaborra artificial tipo Z-25 compactada



APROBACION DEFINITIVA

DILIXENCIA.- Para facer constar que o presente documento forma parte integrante do PERI da UG-1 "O Pombal" aprobado definitivamente en sesión plenaria do 30.12.98.
O Secretario Acctal.



Ilmo. Concello
de
Cambados

DILIXENCIA.- O presente documento forma parte integrante do P.E.R.I. en desenvolvemento da UG-I "O Pombal", aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión do 30-12-98, e exposto ó público no D.O.G. do 11-02-99.

A Corporación en sesión do día 30-04-99, resolveu as alegacións formuladas ó mesmo, refundíndose neste documento as aceptadas e expoñéndose de novo o expediente no D.O.G. do 18-06-99, sen que se formulasen máis alegacións.

O Secretario Acctal.

1.325 x 1.754 Ptas. = 2.324.050 PTAS.

2.3. m² Pavimento de base de formigón H-175 de 0,25 m. De espesor con parte proporcional de xunta, totalmente rematado

2.929 x 2.305 Ptas. = 6.751.345 PTAS.

2.4 TN Mezcla bituminosa en quente estendida e compactada incluso dotación de betún asfáltico tipo 60/70 e p.p. de cemento P-350 con filler de aportación.

842 x 4.627 Ptas. = 3.895.934 PTAS

2.5. MI Bordiño de formigón prefabricado en tramo recto ou curvo sobre cimentos de formigón H-150 incluso recatado de xuntas e capas de asento con mortero M-400

2.438 x 1.443 Ptas. = 3.518.034 PTAS.

2.6 m² Pavimento de loseta hidráulica sobre soleira de formigón H-150 de 10 cms. De espesor.

2.438 x 2.116 Ptas. = 5.158.808 PTAS.


2.7 m² Rego de imprimación con 1,5 Kg/c m² de ECR-1 previo barrido de superficie.

3.329 x 174 Ptas. = 579.246 PTAS.

2.8 m² Rego de Adherencia con 0,5 Kg/ m² de ECR-1

3.329 x 50 Ptas. = 166.450 PTAS.

TOTAL CAPITULO II 22.599.838 PTAS.



APROBACION DEFINITIVA

DILIXENCIA.- Para facer constar que o presente documento forma parte integrante do PERI da UG-I "O Pombal", aprobado definitivamente en sesión plenaria do 30.12.99.

O Secretario Acctal.



Alm. Concello
de
Cambados

DILIXENCIA.- O presente documento forma parte integrante do P.E.R.I. en desenvolvemento da UG-1 "O Pombal", aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión do 30-12-98, e exposto ó público no D.O.G. do 11-02-99.

A Corporación en sesión do día 30-04-99, resolveu as alegacións formuladas ó mesmo, refundíndose neste documento as aceptadas, e expoñéndose de novo o expediente no D.O.G. do 18-06-99, sen que se formulasen máis alegacións.

O Secretario Acctal.

CAPITULO III. REDE DE SANEAMENTO.

3.1. M³ Excavación en zanja para todo terreo e profundidade con acopio lateral a borde de zanja, incluso entibación, esgotamento e transporte a verquedoiro autorizado, de produtos sobrantes a calquera distancia, incluso descarga e extendido.

1.462 x 520 Ptas. = 760.240 PTAS.

3.2. M³ Recheo compactado ó 95% proctor modificado en zanzas e pozos con material seleccionado procedente da excavación, tipo de solo axeitado.

1.320 x 290 Ptas. = 382.800 PTAS

3.3. M³ Recheo de area de río, en zanzas para asento, conduccións, compactado ó 95% proctor modificado.

112 x 2.882 Ptas.= 322.784 PTAS


3.4. MI Subministro e colocación de tubaría de PVC para saneamento de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p. de xuntas de goma asentada sobre unha primeira cama de area de río, cu espesor mínimo de 10 cms sen compactar e recheo lateral co mesmo material compactado ó 95% PM instalada e probada.

1143 x 3.551 Ptas. = 4.058.793 Ptas.

3.5. MI Subministro e colocación de tubarías de PVC para saneamento de diámetro nominal 400 mm. Incluso p.pl xuntas de goma, asentada sobre unha primeira cama de area de río, cun espesor mínimo de 10 cms sen compactar e recheo lateral co mesmo material compactado ó 95% PM instalada e probada.

108 x 4.684 Ptas. = 505.872 ptas

3.6. Ud. Pozo rexistro circular recto ordinario de 1.00 m de O interior, construído con formigón en masa, con



APROBACION DEFINITIVA

DILIXENCIA.- Para facer constar que o presente documento forma parte integrante do PERI da UG-1 "O Pombal" aprobado definitivamente en sesión plenaria do 30.12.99.-

O Secretario Acctal.



Almo. Concello
de
Cambados

DILIXENCIA.- O presente documento forma parte integrante do P.E.R.I. en desenvolvemento da UG-I "O Pombal", aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión do 30-12-98, e exposto ó público no D.O.G. do 11-02-99.

A Corporación en sesión do día 30-04-99, resolveu as alegacións formuladas ó mesmo, refundíndose neste documento as aceptadas, e expoñéndose de novo o expediente no D.O.G. do 18-06-99, sen que se formularan máis alegacións.

O Secretario Acctal.

arillo e tapa de fundición, con enlace estanco con tubería completamente terminado.

52 x 34.327 Ptas. = 1.785.004 PTAS.

3.7. Ud. Sumidoiro de formigón en masa, arillo e redilla de fundición, completamente terminado.

46 x 15.258 Ptas. = 701.868 PTAS.

3.8. Ud. Subministro e colocación de tuberías de PVC para saneamento de diámetro nominal 200 mm. Incluso p.p. xuntas de goma, asentada sobre unha primeira cama de area de río, cun espesor mínimo de 10 cms, sen compactar e recheo lateral co mesmo material compactado ó 95% PM instalada e probada.

212 x 2.516 Ptas.= 533.392 PTAS.

3.9. Ud. Conexión a redes existentes

3 X 35.000 Ptas. = 105.000 PTAS.

TOTAL CAPITULO III 9.155.753 PTAS.

CAPITULO IV. REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA.

4.1 M³ Excavación en zanja para todo terreo e profundidade con acopio lateral en borde de zanja, incluso entibación, agotamento e transporte a verquedoiro autorizado de produtos sobrantes, a calquera distancia, incluso descarga e estendido.

387 x 510 Ptas.= 197.370 ptas

4.2. M³ Recheo compactado ó 95% proctor modificado en zanzas e pozos con material seleccionado procedente da excavación tipo solo axeitado.

322 x 280 Ptas. = 90.160 PTAS.

APROBACION DEFINITIVA

DILIXENCIA.- Para facer constar que o presente documento forma parte integrante do PERI da UG-I "O Pombal", aprobado definitivamente en sesión plenaria do 30.12.99.

O Secretario Acctal.



*Alm. Concello
de
Cambados*

DILIXENCIA.- O presente documento forma parte integrante do P.E.R.I. en desenvolvemento da UG-1 "O Pombal", aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión do 30-12-98, e exposto ó público no D.O.G. do 11-02-99.

A Corporación en sesión do día 30-04-99, resolveu as alegacións formuladas ó mesmo, refundíndose neste documento as aceptadas, e expoñéndose de novo o expediente no D.O.G. do 18-06-99, sen que se formulasen máis alegacións.

O Secretario Acctal.

4.3 Ml Tubaría de fundición con xunta automática flexible D=150 mm instalada sobre cama de area de río con p.p de pezas especiais (tes, codos, bridas cegas, xuntas, etc) colocada e probada.

20 x 4.520 Ptas.= 90.400 PTAS.

4.4. Ml Tubería de función con xunta automática flexible, D=100 mm, instalada sobre cama de area de río con p.p. de pezas especiais (tes, codos, bridas cegas, xuntas, etc) colocadas e probadas.

740 x 3.042 Ptas.= 2.251.080 PTAS.

4.5. Ud. Válvula de comporta D=150 mm, instalada e probada.

2 x 28.000 Ptas.= 56.000 PTAS.

4.6 Ud. Válvula de comporta D=100 mm, instalada e probada.

10 x 22.069 Ptas. = 220.690 PTAS.

4.7 Ud Brida cega de diámetro 100 mm, incluso xuntas, instalada e probada

4 x 1.035 Ptas. = 4.140 PTAS

4.8. Ud. Arqueta en tubaría de diámetros inferiores a 300 mm incluso cerco e tapa completamente executada.

10 x 21.450 Ptas.= 214.500 PTAS.

4.9 Ud. Conexión de desaugue á rede de saneamento

2 x 3.077 Ptas.= 6.154 PTAS.

APROBACION DEFINITIVA

DILIXENCIA.- Para facer constar que o presente documento, forma parte integrante do PERI da UG-1 "O Pombal" aprobado definitivamente en sesión plenaria do 30/11/2009.-

O Secretario Acctal.



Alm. Concello
de
Cambados

DILIXENCIA.- O presente documento forma parte integrante do P.E.R.I. en desenvolvemento da UG-1 "O Pombal", aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión do 30-12-98, e exposto ó público no D.O.G. do 11-02-99.

A Corporación en sesión do día 30-04-99, resolveu as alegacións formuladas ó mesmo, refundíndose neste documento as aceptadas, e expoñéndose de novo o expediente no D.O.G. do 18-06-99, sen que se formulasen máis alegacións.

O Secretario Acctal.

4.10. Ud. Hidratante, totalmente instalado, incluso cerco e tapa de fundición 0.80MM

5 x 48.885 Ptas.= 24.425 PTAS.

4.11 Ud. Boca de rego blindada con p.p. de tubaría de 40 mm. Accesorios, xuntas, etc. Instalada incluso taladro e desaugue.

7 x 14.748 Ptas.= 103.236 PTAS.

4.12 Ud Conexión á rede existente.

2 x 26.500 Ptas.= 53.000 PTAS.

TOTAL CAPITULO IV 3.311.155 PTAS.

CAPITULO V. REDE DE ALUMEADO PUBLICO.

5.1. Ud. Arqueta de derivación en formigón de 0,50 X 0,50 X 0,50 de medidas interiores, recheo de area fina con tapa de formigón armado de 10 cms de espesor.

7 x 8.220 Ptas.= 57.540 PTAS.


5.2. Mi Zanja de terra de 0,40X0,30 m. Con recheo apisonado e transporte de terras sobrantes a verquedoiro, incluíndo un tubo de PVC de 80 mm sobre capa de area de 5cms.

481 x 822 Ptas.= 395.382 PTAS.

5.3 Mi Zanja en terra (cruce de calzadas) de 0,40X0,80 m. Con recheo, apisonado e transporte de terras sobrantes a verque doiro, incluíndo un tubo de PVC de 80 mm. Sobre masa de formigón H-125 de 25X40 cms.


20 x 1.859 Ptas. = 37.180 PTAS.

APROBACION DEFINITIVA



DILIXENCIA.- Para facer constar que o presente documento forma parte integrante do PERI da UG-1 "O Pombal" aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión do 30-12-98, e exposto ó público no D.O.G. do 11-02-99, e refundíndose neste documento as aceptadas, e expoñéndose de novo o expediente no D.O.G. do 18-06-99, sen que se formulasen máis alegacións.

O Secretario Acctal.



Alm. Concello
de
Cambados

DILIXENCIA. - O presente documento forma parte integrante do P.E.R.I. en desenvolvemento da UG-1 "O Pombal", aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión do 30-12-98, e exposto ó público no D.O.G. do 11-02-99.

A Corporación en sesión do día 30-04-99, resolveu as alegacións formuladas ó mesmo, refundíndose neste documento as aceptadas, e expoñéndose de novo o expediente no D.O.G. do 18-06-99, sen que se formulasen máis alegacións.

O Secretario Acctal.

5.4. Ud. Excavación e cimentación para báculo de 8 m. Formada por un dado de formigón en masa H-175 de 0,70 X 0,70 X 1,20 incluso codos PVC e pernos de anclaxe.

36 x 10.066 Ptas. = 38.376 PTAS

5.5. Ud. Excavación e cimentación para columna de 4 m. Formada por un dado de formigón en masa H-175 de 0,60X 0,60X80 m. Incluso codos de PVC e pernos de anclaxe.

12 x 8.750 Ptas.= 105.000 PTAS.

5.6. MI Línea con illamento termoplástico 1Kv de 2X6 mm² en canalización subterránea colocación transporte e pequeno material.

100 X 407 Ptas.= 40.700 PTAS.

5.7 MI Línea con illamento termoplástico 1Kv de 3x6 mm² en canalización transporte e pequeno material.

215 x 271 Ptas.= 58.265 PTAS.

5.8. MI Línea con illamento termoplástico 1Kv de 4x6 mm² en canalización subterránea colocación transporte e pequeno material.

118 x 407 Ptas.= 48.026 PTAS.

5.9 Ud. Posta a terra báculos metálicos

44 x 4.854 Ptas.= 213.576 PTAS.


5.10 Ud Acometida a cadro de medida.


1 x 17.397 Ptas. = 17.397 PTAS.

APROBACION DEFINITIVA

DILIXENCIA.- Para facer constar que o presente documento, forma parte integrante do P.E.R.I. da UG-1 "O Pombal", aprobado definitivamente en sesión plenaria do 30.12.99.-

O Secretario Acctal.





Alm. Concello
de
Cambados

DILIXENCIA.- O presente documento forma parte integrante do P.E.R.I. en desenvolvemento da UG-1 "O Pombal", aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión do 30-12-98, e exposto ó público no D.O.G. do 11-02-99.

A Corporación en sesión do día 30-04-99, resolveu as alegacións formuladas ó mesmo, refundíndose neste documento as aceptadas, e expoñéndose de novo o expediente no D.O.G. do 18-06-99, sen que se formulasen máis alegacións.

O Secretario Acctal.

5.11 Ud. Cadro de medida e protección para 2 saídas instaladas en armario metálico.

1 x 243.000 Ptas.= 243.000 PTAS.

5.12. Ud. Punto de luz luminaria equipada con lámpara VSAP 250 W sobre báculo metálico galvanizado de 8 m. De altura con brazo de 1,5 m. De caixa de conexión totalmente instalada.

36 x 92.322 Ptas.= 3.323.592 PTAS.


5.13. Ud. Punto de luz luminaria equipada con lámpara VSAP 100 W sobre báculo metálico galvanizado de 4 m de altura con brazo de 1,5 m caixa de conexión totalmente instalada.

12 x 56.500 Ptas.= 678.000 PTAS.

TOTAL CAPITULO V 5.265.034 PTAS.

APROBACION DEFINITIVA

DILIXENCIA.- Para facer constar que o presente documento, forma parte integrante do P.E.R.I. da UG-1 "O Pombal", aprobado definitivamente en sesión plenaria do 30.12.99.-
O Secretario Acctal.



CAPITULO VI. REDE DE DISTRIBUCIÓN DE ENERXIA ELECTRICA.

6.1. MI Zanxa e canalización dun tubo de fibrocemento de 15 cms. De diámetro asentado sobre cama de area de río, incluso recheo para rede de B.T.

198 x 4.545 Ptas.= 899.910 PTAS.

6.2. Ud. Arqueta para L.B.T. subterránea para calzada homologada por UNION FENOSA

12 x 45.780 Ptas.= 549.360 PTAS.

TOTAL CAPITULO VI 1.449.270 PTAS.



Almo. Concello
do
Cambados

DILIXENCIA.- O presente documento forma parte integrante do P.E.R.I. en desenvolvemento da UG-1 "O Pombal", aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión do 30-12-98, e exposto ó público no D.O.G. do 11-02-99.

A Corporación en sesión do día 30-04-99, resolveu as alegacións formuladas ó mesmo, refundíndose neste documento as aceptadas, e expoñéndose de novo o expediente no D.O.G. do 18-06-99, sen que se formulasen máis alegacións.

O Secretario Acctal.

CAPITULO VII. REDE DE CANALIZACIONES DE TELEFONOS.

7.1 M³ Excavación en zanja para todo tipo de terreo e profundidade con acopio lateral a borde de zanja, incluso entibación esgotamento, carga e transporte a verquedoiro autorizado, incluso carga, descarga e extendido.

195 X 520 Ptas. = 101.400 PTAS.

7.2. M³ recheo e compactada ó 95% proctor modificado en zanzas e pozos con material seleccionado, procedente da excavación tipo solo axeitado.

117 x 290 Ptas. = 33.930 PTAS.

7.3. MI Canalización de seis conductos de PVC de diámetro exterior de 63 mm, protexida por un dado de formigón H-150, segundo planos.

115 x 4.077 Ptas.= 468.855 PTAS.

7.4 MI Canalización de dous conductos de PVC de diámetro exterior 63 mm protexida por un dado de formigón H-150, segundo planos

210 x 2.739 Ptas.= 575.190 PTAS.

7.5. Ud Arqueta tipo "D" completamente executada

2 x 65.000 Ptas.= 130.000 PTAS.

7.6. Ud. Arqueta tipo "H" segundo planos completamente executada

12 x 44.356 Ptas.= 532.272 PTAS

TOTAL CAPITULO VII 1.841.647 PTAS.

APROBACION DEFINITIVA

DILIXENCIA.- Para facer constar que o presente documento forma parte integrante do PERI da UG-1 "O Pombal", aprobado definitivamente en sesión plenaria do 30.12.99.-
O Secretario Acctal.



Ilma. Concella
de
Cambados

DILIXENCIA.- O presente documento forma parte integrante do P.E.R.I. en desenvolvemento da UG-1 "O Pombal", aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión do 30-12-98, e exposto ó público no D.O.G. do 11-02-99.

A Corporación en sesión do día 30-04-99, resolveu as alegacións formuladas ó mesmo, refundíndose neste documento as aceptadas, e expoñéndose de novo o expediente no D.O.G. do 18-06-99, sen que se formulasen máis alegacións.

O Secretario Acctal.

CAPITULO VIII. XARDINERIA E MOBILIARIO URBANO.

8.1. Ud. Arbore de folia perenne con cepellón de escaiola, plantación, excavación en pozo, aportación de terra vexetal aboo e rego.

20 x 18.000 Ptas.= 360.000 PTAS.

8.2. Ud. Bando de lonxitude 2 m. Recibido sobre cimentos de formigón H-125 totalmente colocado.

10 X 28.700 Ptas.= 287.000 PTAS.

8.3. m² Papeleira metálica segundo detalle gráfico colocado.

15 x 20.250 Ptas.= 303.750 PTAS.

8.4. m² Céspedede incluso sembra aboado, 1º rego e mantillo

4.550 x 400 Ptas.= 1.820.000 PTAS.

TOTAL CAPITULO VIII 2.770.750 PTAS.

CAPITULO IX. SINALIZACION VIARIA

9.1 m² Marca vial reflexiva para sinalización horizontal con pintura de aglomerante resinoso, totalmente perfilado.


185 X 532 Ptas.= 98.420 PTAS

9.2. Ml Marca vial reflexiva ancho 10 cms para sinalización horizontal con pintura de aglomerante resinoso, totalmente perfilado.

748 x 78 Ptas.= 58.344 PTAS.

9.3 Ud. Placa de sinalización de tráfico circular sobre poste de acero galvanizado, con dado de formigón H-125 en cimentos incluso excavación e transporte a verquedoiro.

APROBACION DEFINITIVA
 DILIXENCIA.- Para facer constar que o presente documento forma parte integrante do PERI da UG-1 "O Pombal", aprobado definitivamente en sesión plenaria do 30.12.99.-
 O Secretario Acctal



Alm. Concello
de
Cambados

DILIXENCIA.- O presente documento forma parte integrante do P.E.R.I. en desenvolvemento da UG-1 "O Pombal", aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión do 30-12-98, e exposto ó público no D.O.G. do 11-02-99.

A Corporación en sesión do día 30-04-99, resolveu as alegacións formuladas ó mesmo, refundíndose neste documento as aceptadas, e expoñéndose de novo o expediente no D.O.G. do 18-06-99, sen que se formulasen máis alegacións.

O Secretario Acctal.

6 x 13.481 Ptas.= 80.886 PTAS.

9.4. Ud. Placa de sinalización de tráfico triangular sobre poste de acero galvanizado con dado de formigón H-125 en cemento, incluso excavación e transporte a verquedoiro.

6 x 12.633 Ptas.= 75.798 PTAS.

TOTAL CAPITULO IX 313.448 PTAS.



APROBACION DEFINITIVA

DILIXENCIA.- Para facer constar que o presente documento forma parte integrante do P.E.R.I da UG-1 "O Pombal", aprobado definitivamente en sesión plenaria do 30.12.99.-
O Secretario Acctal.

RESUMEN

CAPITULO I	Movemento de terras e demolições	1.472.275 PTAS.
CAPITULO II	Rede viaria, pavimentación e beirarrúas	22.599.838 PTAS.
CAPITULO III	Rede de saneamento.	9.155.753 PTAS.
CAPITULO IV	Rede de abastecemento de auga.	3.311.155 PTAS.
CAPITULO V	Rede de alumeadado público.	5.526.034 PTAS.
CAPITULO VI	Rede de distribución de enerxía eléctrica.	1.449.270 PTAS.
CAPITULO VII	Rede de canalización de teléfonos.	1.841.647 PTAS.
CAPITULO VIII	Xardinería e Mobiliario urbano.	2.770.750 PTAS.
CAPITULO IX	Sinalización viaria.	313.448 PTAS.
Suma execución material		48.440.170 PTAS.
13 % Gastos Xerais		6.297.222 PTAS.
6% Beneficio Industrial		2.906.410 PTAS.
Suma		57.643.802 PTAS.
16% I.V.E		9.223.008 PTAS.
Total Presupuesto		66.866.810 PTAS.

O presupuesto ascende á cantidade de SESENTA E SIES MILLONS, OITOCENTAS SESENTA E SEIS MIL OITOCENTAS DEZ PESETAS.



Ilmo. Concello
de
Cambados

DILIXENCIA.- O presente documento forma parte integrante do P.E.R.I. en desenvolvemento da UG-1 "O Pombal", aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión do 30-12-98, e exposto ó público no D.O.G. do 11-02-99.

A Corporación en sesión do día 30-04-99, resolveu as alegacións formuladas ó mesmo, refundíndose neste documento as aceptadas, e expoñéndose de novo o expediente no D.O.G. do 18-06-99, sen que se formulasen máis alegacións.

O Secretario Acctal.


4.2. FINANCIACIÓN.

Unha vez substituído de oficio o sistema de actuación, optando polo de COOPERACION, e segundo determina o art. 139 da Lei 1/97, os propietarios achegarán o solo de cesión obrigatoria e a administración, neste caso, o Concello de Cambados, executará as obras de urbanización con cargo a eles. Polo tanto, toda vez que as referidas obras de urbanización executaranse xa bastante transcurrido o exercicio do ano 1.999 non se coida necesario a existencia de asisgación presupuestaria inicial porque poderá ser xenerado no seu día.

Cambados, a 16 de xullo de 1.999

A ARQUITECTO MUNICIPAL

Asdo. Carmen Santiso Rolán.



APROBACION DEFINITIVA
DILIXENCIA.- Para facer constar que o presente documento forma parte integrante do PERI da UG-1 "O Pombal", aprobado definitivamente en sesión plenaria do 30.12.99.-
O Secretario Acctal