



2.1 - ARQUITECTURA RELIXIOSA

- 2.1-01 IGREXA DE SAN PEDRO VILARELLO
- 2.1-02 CAPELA DO ROSARIO
- 2.1-03 IGREXA DE TOIRÁN
- 2.1-04 IGREXA DE TRASLISTE
- 2.1-05 IGREXA DE NEIRA
- 2.1-06 IGREXA DE BANDE
- 2.1-07 IGREXA DE VILALEO
- 2.1-08 IGREXA DE CARRACEDO
- 2.1-09 CAPELA DE SAN XOAN
- 2.1-10 IGREXA DE LÁNCARA
- 2.1-11 IGREXA DE POBRA
- 2.1-12 IGREXA DE VILAMBRÁN
- 2.1-13 IGREXA DE RONFE
- 2.1-14 IGREXA DE MURO
- 2.1-15 IGREXA DE OLEIROS
- 2.1-16 IGREXA DE A LAMA
- 2.1-17 CAPELA DE ARMEA
- 2.1-18 IGREXA DE LARÍN
- 2.1-19 IGREXA DE TOUVILLE
- 2.1-20 IGREXA DE SOUTO
- 2.1-21 IGREXA DE ARMEA DE ARRIBA
- 2.1-22 IGREXA DE GALEGOS
- 2.1-23 IGREXA DE CEDRÓN
- 2.1-24 IGREXA DE VILAESTEVA
- 2.1-25 IGREXA DE RÍO
- 2.1-26 CAPELA DE STA. BÁRBARA
- 2.1-27 IGREXA DE LAGOS
- 2.1-28 HERMITA DE BUSTO
- 2.1-29 IGREXA DE VILOUZÁN
- 2.1-30 IGREXA DE MONSEIRO
- 2.1-31 IGREXA DE TOLDAOS
- 2.1-32 CAPELA DE SOUTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

ARQUITECTURA RELIXIOSA

Asdo.: Eduardo Sobrino Rodríguez  
 O subdirector xeral de Urbanismo  
 Santiago de Compostela  
 14 de maio de 2014  
 Documento Refundido do PXOM de Concello de Lánara,  
 de acordo coas Ordes do Consello de Construción, Infraestruturas  
 e Territorio do 22/07/2013 e do  
 08/10/2013



DILIXENCIA:  
 Para facer constar que este documento coincide  
 co aprobado provisionalmente polo pleno do concello  
 en sesión de data 26 de xuño de 2014  
 O Secretario

*[Firma]*



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

Chégase saíndo á dereita da N-VI na altura do polígono industrial de Leite Río no núcleo de Veiga de Anzuelos. A Igrexa atópase no próximo núcleo de Vilarrelo á marxen dereita da estrada municipal.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

Esta Igrexa é unha humilde, pero moi curiosa, peza rural que sufriu reformas no frontis pero aínda conserva un interesante aspecto de conxunto. A nave e a dúas vertentes con armadura de madeira sobre tres vigas tirantes. O lateral norte conserva un ventanal aspilleira e catorce canecillos, sen cornisa. O lateral sur ten unha porta adintelada e sufriu obras posteriores. O frontis ten unha porta adintelada con molduras quebradas, ventanal rectangular e espadaña dun vano. O ábside é de dous planos, un rectangular e o outro semicircular. A parte sur do ábside atópase cuberta pola sancristía. Ten canecillos e cornisa. O arco triunfal está doblado e semifundido no centro e descansa respectivamente nas pilastras ou muros. A bóveda de cañón na parte recta, é de cuarto de laranxa na parte semicircular.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)



**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A igrexa parroquial de Vilarrelo está situada illada do núcleo. A man dereita desenvólvese arborado mentres ladeira abaixo existen prados e pradeiras. Moitas fincas no entorno de Vilarrelo e a súa igrexa están plantados de pino.

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 de xuño de 2017  
O Secretario



FOLLA 098/54 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 02

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATALOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA	
2.1-01	IGREXA PARROQUIAL DE SAN PEDRO	
	VILARELLO (San Pedro)	
PROTECCIÓN	GRAO II A	INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

Chégase saíndo á dereita da N-VI na altura do polígono industrial de Leite Río no núcleo de Veiga de Anzuelos. A Capela atópase nun Castrexo xusto antes de entrar no núcleo de Gradín.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

A construción levántase sobre un lugar prehistórico dun vello castro. A capela é moi ampla, ten unha nave a dúas augas. O frontis é coa porta adintelada e a espadáña é de dous vanos. Unha capela a cada lado danlle o aspecto coma se fose unha cruz latina. Estas teñen un acceso con arco de medio punto. O presbiterio co arco triunfal de medio punto e cúpula que sobresaia ó exterior. A sancristía está situada na parte posterior do presbiterio. Consérvase documentación desta capela dende 1617 ata o século XIX no AHN.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.


**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A capela do Rosario emprázase no borde da última terraza dun sistema de terrazas antigamente cuberto por un castro. Este sistema de terrazas combinado coa abundosa vexetación e arboredo autóctono fai que as vistas cara e dende a capela sexan moi fermosas. A única alteración no entorno próximo ven dada por un pendello de chapa.

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 16 de xuño 2013

Fdo.: José López Castro



FOLLA 098/55 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 03

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATALOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-02	CAPELA DO ROSARIO
	TOIRAN (O Salvador)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

A Igrexa atópase no núcleo de Airexe. Chégase ó núcleo dende a N-VI saíndo na altura do polígono industrial de Leite Río. Despois vaíse pola estrada PR - 27-04 ata chegar, en Asteire, a un cruce de estradas onde se toma a man esquerda. A 500 m, máis ou menos, atópase a man dereita o barrio de Airexe.

II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :

A Igrexa de Toirán é un dos templos máis interesantes do concello de Láncara. A nave é rectangular nunha armadura de madeira sobre catro vigas tirantes. No muro lateral sur atopáronse pegadas da reconstrución dunha parte do mesmo. A cornisa desaparece, pero conserva dez canecillos historiados. O lienzo lateral norte consérvase máis saneado, sen cornisas e canecillos de diversos ornamentos. Unha porta en arco de medio punto en arista e unha arquivolta descansando, sen impostas, en xambas lisas. Vai protexida por moldura protectora de billetes. Ten un tímpano monolítico cunha interesante inscrición:  
"DIECUS F(E) C(I)T IN ERA CLXX P(OST) MI(LLESIM) A(M).  
RODERICUS ARCIDIACONUS PELAGIUS DIEC(U)S F(E)C(I)T  
[ o F(E)C(ERUN)T ]  
Esta inscrición da data da igrexa, era 1170, ano 1130 pero para algúns esta data debe ser a do ano 1092. O ábside é rectangular máis baixo e reducido que a nave, e ten nos laterais cornisa e canecillos. O lateral norte está cuberto pola sancristía. No lateral sur existe un contraforte prismático que non chega ó tellado. No testeiro hai un ventanal dunha arquivolta tórica. O arco triunfal está doblado, en arista. A arquivolta exterior descansa sobre pilastras, a interior sobre columnas entregas, de grandes basas tóricas, plintos con garras, fustes cortos, capiteles moi similares e interesante ornato. No arranque do arco preséntase unha sensible abertura facilitando así a visibilidade. A bóveda de cañón e mailo arco faxón descansan sobre columnas entregas. Nas pilastras do norte do arco triunfal consérvanse unha interesante inscrición que semella datar do 1083. No templo gárdase un capitel visigótico que desempeñou a función de pila de auga bendita.

III.- PROTECCIÓN : INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)



IV.- CONSERVACIÓN : Atópase nun estado aceptable de conservación.

DILIXENCIA:

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 18 de maio de 2013  
O Secretario

V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :

A igrexa parroquial de Toirán está emprazada nun entorno chao no barrio de Airexe. Frente a igrexa atópase a casa do cura totalmente deteriorada. A igrexa está franqueada por unha casa antiga parte dunha explotación gandeira. Os usos das fincas adxuntas en maioría son prados e pradeiras entremezcladas con algunha finca de cultivo.



FOLLA 089/65 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 06

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA	
2.1-03	IGREXA PARROQUIAL DO SALVADOR	
	TOIRAN (O Salvador)	
PROTECCIÓN	GRAO II A	INTEGRAL

Asdo.: Eduardo Sobrino Rodríguez

O subdirector xeral de Urbanismo



Santiago de Compostela

08/10/2013

Documento Redundante de PGOM do Concello de Láncara, e



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Igrexa atópase no barrio de Airexe de Traslite, saíndo do núcleo de A Pobra pola estrada LU-621 á marxe dereita de dito núcleo.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

É un templo sinxelo coa nave rectangular cuberta a dúas augas. A porta lateral sur ten arco. A porta principal é adintelada e ten un ventanal e campanil. O cabildo protector descansa sobre columnas e unha viga tirante. O presbiterio é máis reducido e á mesma altura do teito. Está cuberto a dúas augas. O arco triunfal descansa sobre pilastras e a sancristía está situada no lateral norte.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRAO II A



(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A igrexa parroquial de Traslite está situada no medio dos barrios que forman o núcleo que se chama Traslite. O barrio é Airexe. A igrexa está franqueada por varias vivendas antigas algunhas en estado de moi grave deterioro. O entorno do edificio está caracterizado polo uso agrícola, especialmente fincas de frutais e hortas entremezcladas con algunhas fincas de prado e pradeira.

DILIXENCIA:  
 Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 de maio de 2013  
 O Secretario



FOLLA 098/54 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 05

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA	
2.1-04	IGREXA PARROQUIAL DE SAN XOAN	
	TRASLISTE (San Xoan)	
PROTECCIÓN	GRAO II A	INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

A Igrexa atópase no núcleo de Neira saíndo do núcleo de A Pobra pola estrada LU-621 á marxe dereita de dito núcleo.

II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :

A igrexa parroquial é un templo románico moi interesante. A nave é rectangular e cuberta a dúas augas con dúas vigas tirantes. Os muros teñen elevados a boa sillería de granito. Ten unha repisa exterior ó longo de dous muros. A porta lateral norte é adintelada con arco no interior. Ten un ventanal na saeteira lateral norte. O frontis está afectado por reformas. A Portada é adintelada e o arco é algo apuntado no interior. O campanil é de un vano. O ábside da mesma altura da nave, pero máis reducida na súa planta. Unha repisa de dúas plantas recorre todo o ábside. Catro columnas entregas dividen o ábside en cinco planos. No testeiro existe un ventanal dunha arquivolta de baquetón. O arco triunfal é de medio punto dobre, as columnas entregas. A bóveda de cañón na parte rectangular é de cuarto de laranxa na parte semicircular. Un arco toral marca a división das dúas partes do ábside, formado pola arista da parte semicircular, máis reducida que a rectangular.

III.- PROTECCIÓN : INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)



IV.- CONSERVACIÓN : Atópase nun estado aceptable de conservación.

V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :

A igrexa parroquial de Neira atópase na parte máis elevada do núcleo rural. No vecindario ó norte existe un castro, pero en xeral os terreos no entorno son chaos. Os usos son de prados e pradeiras. No entorno cercano á igrexa atópanse varias edificacións tradicionais e unha explotación gandeira.

DILIXENCIA:


Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 16/10/2013



FOLLA 098/73 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 08

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS	
Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-05	IGREXA PARROQUIAL NEIRA DOS CABALEIROS
	NEIRA (Sta. Maria)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

A Igrexa atópase no núcleo de Bande, Pedra saíndo do núcleo de A Pobra pola estrada LU-621 a marxen dereita de dito núcleo.

II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :

Templo románico, con bos marcos de granito na sillería. Nave cuberta a dúas augas sobre armadura de madeira. Coro alto ós pés. Cornisa sobre toscos canecillos. Un ventanal aspileira a cada lateral. A porta lateral norte adintelada. O frontis sufriu unha reforma total. A portada do arco escarzano. Os albardillas en espiral, espadaña de dous vanos e pináculo de acróteras. Ábside máis baixo e reducido que a nave, con dous planos rectangulares. O interior descansa sobre impostas e columnas entregas e os capiteles teñen ornatos vexetales e zoomórficos. Existe unha bóveda na parte rectangular, de cuarto de laranxa na semicircular. Bande cítase no documento de 982 facendo referencia ó monasterio de San Salvador de Bande.

III.- PROTECCIÓN : INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

IV.- CONSERVACIÓN : Atópase nun estado aceptable de conservación.



V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :

A igrexa parroquial de Bande atópase un pouco illada das vivendas cunha praza natural diante cuberta por árbores. Antigamente a igrexa formaba parte dun barrio distinto porque no entorno máis preto á igrexa atópanse unhas cuantas edificacións tradicionais. Unha delas é a antiga casa do cura e o resto foron vivendas no seu tempo. Hoxe en día o aspecto que presentan estas edificacións é de abandono e deterioro. No arredor atópase unha paisaxe típica agrogandeira, coas fincas a prado e pradeira.

DILIXENCIA:

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 16 de maio de 2013  
O Secretario

Fdo.: José López Castro



FOLLA 089/64 - 74 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 05,09

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA	
2.1-06	IGREXA PARROQUIAL DE SAN PEDRO	
	BANDE (San Pedro)	
PROTECCIÓN	GRAO II A	INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A igrexa atópase na marxe esquerda da estrada LU-622 dende Pobra de San Xiao.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

A igrexa de Vilaleo é un templo moi sinxelo, o cal presenta épocas de construción de tradición románica e renacentista. O Frontis ten unha porta adintelada con un ventanal e unha espadaña de dous vanos. Ademais está feito con boa sillería de granito namentres o resto do templo está caleado. O ábside é moi prolongado cunha parte rectangular e outra semicircular. O arco triunfal de medio punto descansa sobre impostas e pilastras. A bóveda de cañón ten certas peculiaridades. A bóveda parte dunha imposta corrida que se estende a todo o ábside. Semella que está descansando sobre listóns saíntes que forman cadros rectangulares. O pavimento é de pezas de granito.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRADO II A


(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A igrexa de Vilaleo emprázase nunha das ladeiras do val de Neira por debaixo do núcleo rural de Vilaleo de abaixo. A igrexa está illada e no entorno pódese apreciar unha paisaxe con grandes extensións de árbores autóctonas entremezclándose con prados e pradeiras onduladas.



O subdirector xeral de Urbanismo e Ordenación do Territorio do Concello de Luncal, en sesión de data 26.11.2013, aprobou provisionalmente polo pleno do concello este documento que coincide coa información do Concello de Luncal.



Para facer constar que este documento coincide coa información do Concello de Luncal, en sesión de data 26.11.2013, aprobou provisionalmente polo pleno do concello este documento que coincide coa información do Concello de Luncal.

O Secretario

Fdo.: José López Castro



FOLLA 089/64 - 74 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 09

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS	
Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-07	IGREXA PARROQUIAL DE SANTA MARIA
	VILALEO (Santa María)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Igrexa atópase moi integrada no conxunto do núcleo de San Vicente, a marxe esquerda da estrada que ven dende A Pobra de San Xíao polas entidades de Muro, Teixeira e Outeiro.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

Templo humilde co cemiterio no entorno. Nave cuberta a dúas augas, dúas vigas tirantes. O frontis co arco de medio punto sen impostas, espadaña dun vano. Presbiterio máis elevado que a nave, pero na mesma liña da planta, cuberta a catro augas. Arco triunfal de medio punto, sobre pilastras. A sancristía na parte posterior está a unha vertente.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRADO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A igrexa parroquial de Carracedo atópase inmersa na trama do núcleo rural de San Vicente de Carracedo. A ambos lados da igrexa sitúanse edificacións tradicionais e novas. No entorno prevalece o uso gandeiro sobre o uso agrícola nas fincas que normalmente son chans.

Asdo.: Eduardo Sobrino  
O subdirector xeral de...





Santiago de Compostela  
14 de maio de 2013  
Documento Revisado de acordo coas Ordes do Consello de Regeneración do Concello de Luncal do 22/02/2013 e Infraestruturas

DILIXENCIA:  
Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 22 de maio de 2013  
O Secretario



Edo.: José López Castro



FOLLA 089/74 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 09

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS	
Nº DE CATALOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-08	IGREXA PARROQUIAL DE SAN VICENTE
	CARRACEDO (San Vicente)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A capela atópase no mesmo lugar que a Casa Rural de Lán cara, no núcleo co mesmo nome. Chégase ó núcleo de Lán cara dende a estrada LU-621 saíndo de A Pobra e incorporándose no núcleo de Carracedo á LU -622. Pasando por Veiga de Outeiro a escasos 250 m vese a man esquerda a casa rural coa capale diante.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

A Igrexa encóntrase no núcleo de Vilarello á marxe esquerda da estrada.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRADO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)



**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A capela de San Xoan atópase diante da Casa Rural do núcleo rural de Lán cara. Forma parte dun conxunto de Hórreo, casa rural máis patio e establos. No entorno existen varias edificacións e vivendas tanto novas como tradicionais. As fincas son maioritariamente utilizadas para fins agro-gandeiros con uso de prado e pradeira. O terreo é lixeiramente inclinado xa que se atopa ó pé da ladeira.

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 de maio de 2013  
O Secretario



FOLLA 089/75 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 10

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-09	CAPELA DE SAN XOAN
	LÁN CARA (San Xoan)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A igrexa atópase na marxe esquerda do ría Neira no núcleo de San Pedro de Láncara. O acceso é dende a estrada LU-622 sobre Veiga de Outeiro.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

Bo templo con dúas capelas laterais que dan aspecto de cruz latina. A nave é rectangular, cuberta a dúas augas con cinco vigas tirantes. O frontis é de boa sillería de granito. A portada é adintelada. Espadaña de dous vanos, pináculo con acróteras. O acceso está protexido por un pórtico cuberto a tres augas sobre cinco columnas. As capelas laterais con acceso en arco de medio punto están cubertas a dúas augas. O presbiterio na mesma liña da nave, máis elevado, a catro augas. O arco trinunfal é de medio punto e a cúpula octogonal en gallóns. No presbiterio lucillos da familia da Casa Grande de Láncara. (Pazo)

**III.- PROTECCIÓN :**

**INTEGRAL GRADO II A**  
 (só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :**

Atópase nun estado aceptable de conservación.

**VI.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**



A igrexa parroquial de Láncara San Pedro atópase na periferia do núcleo co mesmo nome. O entorno está caracterizado por terreos moi chans xa que están situados no medio do val do Neira. Os usos das fincas no redor da igrexa son maioritariamente agro - gandeiras con algunhas plantacións frutais. Atópase a 50 m o Pazo de Láncara.

Asdo.: Eduardo Sobrino Rodríguez  
 O subdirector xeral de Urbanismo

Documento Redundante da PXOM de Láncara de 2013  
 de acordo coas Ordes do Consello de Ordenación de 22/02/2013 e do Territorio e Infraestruturas do 08/10/2013

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 16 de Xullo 2013  
 O Secretario



FOLLA 089/74 - 75 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 10

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS	
Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-10	IGREXA PARROQUIAL DE SAN PEDRO
	LÁNCARA (San Pedro)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

A Igrexa atópase no núcleo urbano de A Pobra de San Xiao. Chégase á Igrexa saíndo da estrada C- 546. Entrando no núcleo de A Pobra, por a rúa Benigno Quiroga onde se colle, á altura da Casa Grande, a rúa en dirección ó colexio. A moi poucos metros atópase a Igrexa, a media ladeira, a man dereita.

II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :

A igrexa parroquial de Pobra é un templo moi moderno de principios de século. Está construído con bos bloques de sillería de granito. Ten dúas capelas laterais, que xunto coa nave, forman unha cruz latina. A nave está cuberta a dúas augas. Nos laterais un arco forneiro acolle un retablo. O frontis con portada en arco. A torre está feita dun corpo e pináculo en capitel. O presbiterio está máis elevado que o resto do templo, a catro augas. Ós lados existen arcos de acceso ás capelas. O arco triunfal de medio punto. A capela lateral esquerda ten bóveda cuadriculada. Os arcos forneiros acollen sepulcros da Casa Grande.



III.- PROTECCIÓN : INTEGRAL GRADO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

IV.- CONSERVACIÓN : Atópase nun estado aceptable de conservación.

V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :

A igrexa parroquial de Pobra de San Xiao atópase nunha elevación do terreo a media ladeira e rodeada do cemiterio. No entorno próximo están o Campo da Feira, a casa grande de Pobra, a casa dos curas e o colexio. A man esquerda sitúanse algunhas vivendas unifamiliares.



FOLLA 089/72 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 07

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-11	IGREXA PARROQUIAL DE POBRA
GA27031006	POBRA (San Xiao)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

A Igrexa atópase no núcleo de Vilambran que está situado na Veiga do río Sarria. Chégase ó núcleo saíndo de Pobra de San Xiao en dirección Sur, pasando polos núcleos de Supena e Xiador ata chegar ó núcleo de Vilambran.

II.- ADSCRICIÓN TIPOLOXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN :

Un moi humilde templo rural no cal non existe na súa arquitectura ningún elemento de interés artístico. Hai algúns restos de retablos sinxelos de finais do século XVIII, das esculturas roubadas de San Ramón Nonato, San Antonio de Padua e Sta. Isabel, todas elas de traza popular do século XVIII.(EVS)

III.- PROTECCIÓN : INTEGRAL GRADO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

IV.- CONSERVACIÓN : Atópase nun estado aceptable de conservación.

V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :

A igrexa de Vilambrán atópase no val de Sarria nun terreo chan utilizado para fins gandeiras e con algunha finca de cultivo. A igrexa está franqueada por unha explotación gandeira de pequena dimensión e por edificacións tradicionais.

Asda: Eduardo Sobrino Roca  
O subdirector xeral de Urbanismo





Santiago de Compostela  
14 de maio de 2013

Documento Redundante do PXOM de Lunceda de 2013  
Territorio e Infraestruturas do 23/02/2013  
08/10/2013

DILIXENCIA:

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 de maio de 2013  
O Secretario



FOLLA 089/83 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 11

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXIOSA
2.1-12	CAPELA DE SAN ANTONIO
	VILAMBRAN (Sta. María)
PROTECCIÓN	GRADO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Igrexa atópase no núcleo de Vilarello na marxe esquerda da estrada.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

A igrexa parroquial de Ronfe é un templo barroco situado en lugar quebrado, sobre as mesmas augas do río Oribio, cun caserío ó seu lado. A construción é de pequenas dimensións, coa nave rectangular cuberta a dúas augas sobre armadura de madeira. No lateral norte existe un dobre muro para darlle acceso ás campás. O frontis é esbelto coa porta adintelada e un ventanal rectangular. As abardillas acaban en espiral, floróns de acanteras. Espadaña sobre saínte repisa, dúas troneiras e pináculo co óculo e acróteras de floróns. Presbiterio máis alto, na mesma liña de base que a nave a tres augas. Arco triunfal de medio punto sobre pilastras. A sancristía, a tres augas, sitúase na parte posterior. Frontis e lateral sur con boa sillería de granito. Unha capela, que é propiedade particular, adherida á igrexa no lateral norte, está cuberta a dúas augas.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRADO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :**

Atópase nun estado aceptable de conservación.

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A igrexa parroquial de Ronfe atópase xusto na beira do río Sarria con moita pendente da ledeira. Forma conxunto cun muíño. O entorno caracterízase pola vexetación autóctona do lugar e o val moi pendente.

Asdo.: Eduardo Sobrino Rodríguez

O subdirector xeral de Urbanismo





DECLARACIÓN:

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello

en sesión de data 26 de xuño de 2013

O secretario



FOLLA 089/83 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 11

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-13	IGREXA PARROQUIAL DE SAN PEDRO
	RONFE (San Pedro)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

A Igrexa atópase no núcleo de Muro. Chégase ó núcleo saíndo pola PR-27-05 de Pobra de San Xiao na dirección Leste ata entrar no núcleo de Muro, onde se atopa a Igrexa a man esquerda.

II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :

A Igrexa parroquial de Muro está ubicada nun lugar moi pintoresco. A construción é unha peza románica que moi ben puido ser trasladada da poboación de Sambreixo. O frontis ten unha portada de dúas arquivoltas tóricas. Ten un par de columnas acodilladas por cada lado. Os capiteles son vexetais, zoomórficos e historiados. Tamén existen fustes monolíticos. As basas tóricas, plintos con garras. O timpano é monolítico cunha figura humana no relevo que está algo deteriorado. Existen unhas mochetas saíntes de cabeza de boi. Enriba da portada hai un ventanal aspilleira dunha arquivolta de arista. Tamén hai columnas acodilladas, basas tóricas e plintos con garras. A nave cúbrese a dúas augas. A porta lateral norte é dunha arquivolta e descansa sobre impostas e xambas lisas. O ábside é rectangular, máis baixo e reducido que a nave e está cuberto a dúas augas. O ventanal sur é dunha arquivolta tórica, capiteles vexetais, fustes monolíticos, basas tóricas e plintos con garras. O ventanal do testeiro e similar ó do lateral sur pero tapiado. O arco triunfal está dobrado en arista. A arquivolta interior descansa sobre impostas que se estenden ó longo do ábside. Ten columnas entregas e capiteles con ornato vexetal á dereita e á esquerda con dous simios xustapostos, basas tóricas e plintos con garras. A bóveda é de cañón.

III.- PROTECCIÓN : INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)



IV.- CONSERVACIÓN : Atópase nun estado aceptable de conservación.

Asdo.: Eduardo Sobrino Rodríguez  
O subdirector xeral de Urbanismo  
14 de maio de 2014  
Documento Redundante do Plan de Ordenación Municipal de Luncal, de acordo coas Ordes do Consello de Goberno do 22/02/2013 e do 08/10/2013 e Infraestruturas e Territorio

V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :

A igrexa parroquial de San Xoan de Muro está emprazada nunha pequena terraza. O entorno está formado por fincas utilizadas con fins gandeiras. Dende o cemiterio da Igrexa pódese ver parte da fermosa paisaxe do val de Neira con grandes extensións de árbores autóctonas. As edificacións nas proximidades da igrexa son tradicionais e moi ben conservadas.

DILIXENCIA:  
Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 de maio de 2012  
O Secretario



FOLLA 098/73 - 83 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 11

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS	
Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-14	IGREXA PARROQUIAL DE SAN XOAN
	MURO (San Xoan)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Igrexa atópase no núcleo de San Martiño de Oleiros. Chégase ó pobo saíndo do núcleo de A Pobra de San Xiao na dirección surlleste. Pásase polos núcleos de As Cortes, Supena e Xiador ata chegar a un cruce na veiga, onde se torce a man esquerda para entrar no núcleo de San Martiño de Oleiros.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

A igrexa parroquial de Oleiros é un templo románico con nave rectangular a dúas augas, armadura de madeira e tres vigas tirantes. Ten un ventanal aspileira en cada lado. A porta lateral norte está adintelada, con un arco no interior. O frontis cunha portada de arco de medio punto en arista. As columnas son acodilladas, os capiteles historiados, as basas tóricas e os plintos son con garras. O dintel é monolítico sobre impostas de quillo con arco de medio punto interior. Ventanal aspileira e spadaña de unha troneira. Ábside rectangular máis baixo e reducido que a nave que está cuberta a dúas augas. No lateral norte hai toscos canecillos e un ventanal aspileira. O lateral sur só conserva dous canecillos, os outros mutiláronse. O arco triunfal de medio punto está dobrado exteriormente e ten capiteles vexetais e columnas entregas. Todo o edificio está cuberto de cal.

**III.- PROTECCIÓN : INTEGRAL GRAO II A**

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)



**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.

*Eduardo Sobrino Rodríguez*  
 O subdirector xeral de Urbanismo  
 Santiago de Compostela  
 14 de maio de 2013  
 Documento R-undo do PUNT de Cons. e do Terr. e Infraestr. do 22/02/2013 e do de acordo cos Ordes do Cons. e do Terr. e Infraestr. de 2013 e 2014.

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A igrexa parroquial de Oleiros emprázase a pé de ladeira do monte en dirección a Muro. No seu entorno conta xa con varias vivendas tradicionais transformadas e dous chalets de nova construción. A paisaxe é de val aberto. Neste caso trátase do val de Sarria. No monte obsérvase unha mestura de masas autóctonas e alóctonas. As fincas por diante da Igrexa no val de Sarria están utilizadas na súa maioría para uso gandeiro mesturándose algunhas fincas de cultivo.

**DILIXENCIA:**  
 Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 de maio de 2013  
 O Secretario  
*Fdo.: José López Castro*



FOLLA 098/83 - 84 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 12

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-15	IGREXA PARROQUIAL DE SAN MARTIÑO
	OLEIROS (San Martiño)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Igrexa atópase no núcleo de Armea de Lama. Chégase ó núcleo de Lánacara dende a estrada LU-621 saíndo de A Pobra e incorporándose no núcleo de Carracedo á LU -622. No núcleo de Campos hai que cambiar á estrada 026-014 ata que se chega ó núcleo de Armea, onde está situada dita Igrexa a marxe dereita do río.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

Humilde peza rural con nave rectangular, cuberta a dúas augas con tres vigas tirantes. Ten o coro alto ós pés. O frontis é de boa sillería de granito. A porta ten un arco de medio punto. O presbiterio na mesma liña da nave, máis elevado, a catro augas. Arco triunfal de medio punto, saíntes impostas.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.



O subdirector xeral de Urbanismo  
 Santiago de Compostela  
 14 de maio de 2014  
 Documento Redundante de acordo coas Ordes do Consello de Compostela de 22/02/2013 e do 08/10/2013 Técnico e Infrascripturas

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A igrexa de A Lama atópase nun terreo totalmente chan. O entorno está caracterizado polas explotacións gandeiras que soen ser de leite, polo cal as fincas utilízanse na súa maioría para pradeiras e pastos misturándose algunha finca de cultivo sobre todo de patacas ou de maíz. O entorno arquitectónico está caracterizado por varias vivendas tradicionais e establos ou pendellos de gran tamaño.

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 de maio de 2013  
 O Secretario



FOLLA 098/84 - 85 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 13

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA	
2.1-16	IGREXA PARROQUIAL DE STA. MARÍA	
	A LAMA (Sta. María)	
PROTECCIÓN	GRAO II A	INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Capela atópase no núcleo de Armea de Lama. Chégase ó núcleo de Lâncara dende a estrada LU-621 saíndo de A Pobra e incorporándose no núcleo de Carracedo á LU -622. No núcleo de Campos hai que cambiar á estrada 026-014 ata que se chega ó núcleo de Armea, onde está situada dita Igrexa a marxe dereita do río.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN :**

A capela forma parte dun conxunto relixioso entre a casa do cura e a capela. Ten unha pequena nave rectangular cuberta a dúas augas. Ademais existe un pequeno espazo no arredor. Por parte da arqueoloxía non existe información ningunha sobre esta capela.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.

Asdo.: Eduardo Sobrino Rodríguez

O subdirector xeral de Urbanismo



14 MAR 2014

Documento Revisado do PDM do Concello de Lâncara de acordo coas Ordes do Consello de Goberno de 22/02/2013 e do 08/10/2013  
Tecnoloxía e Infraestruturas

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO**



A capela de Armea atópase no medio do núcleo Campos. O entorno está caracterizado por edificacións tradicionais das cales destaca a casa do cura. Tamén pódese observar algunha modificación con materiais como bloque ou ladrillo. As fincas do entorno son maioritariamente utilizadas de horta ou para plantacións frutais mentres na periferia do pobo predominan os prados e pradeiras.

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 de maio de 2013

O Secretario

Fdo.: José López Castro





FOLLA 098/84 - 85 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 12

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA	
2.1-17	CAPELA DE ARMEA	
	A LAMA (Sta. María)	
PROTECCIÓN	GRAO II A	INTEGRAL



FOLLA 098/ 84; 124/ 14 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 12

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA	
2.1-18	IGREXA PARROQUIAL DE SAN SALVADOR	
	LARIN (San Salvador)	
PROTECCIÓN	GRAO II A	INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Igrexa atópase no núcleo de San Martiño de Oleiros. Chégase ó pobo saíndo do núcleo de A Pobra de San Xiao na dirección surlleste. Pásase polos núcleos de As Cortes, Supena e Xiador ata chegar a un cruce na veiga onde se torce a man dereita para ir ó núcleo de Vilambran.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

Un moi humilde templo rural no cal non existe na súa arquitectura ningún elemento de interés artístico. Hai algúns restos de retablos sinxelos de finais do século XVIII, das esculturas roubadas de San Ramón Nonato, San Antonio de Padua e Sta. Isabel, todas elas de traza popular do século XVIII.(EVS)

**III.- PROTECCIÓN :**

**INTEGRAL GRAO II A**  
 (só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :**

Atópase nun estado aceptable de conservación.

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO**

A igrexa parroquial de Larín atópase nun pequeno montículo emprazado no val de Sarria. O entorno da igrexa está caracterizado por unha mistura de arquitectura tradicional e nova polo cal tanto pódense observar casas tradicionais coma pendellos e establos novos.

Asdo.: Eduardo Sobrino Rodríguez  
 O subdirector xeral de Urbanismo  
 Santiago de Compostela  
 14 de maio de 2013  
 Documento Reunión de Consello de Urbanismo e Infraestruturas do 22/02/2013 e do 08/10/2013

DILIXENCIA:  
 Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 xuño 2013  
 O Secretario



Fdo.: José López Castro



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

A Igrexa atópase no núcleo de Armea de Lama. Chegase ó núcleo de Lánacara dende a estrada LU-621 saíndo de A Pobra e incorporándose no núcleo de Carracedo á LU -622. No núcleo de Campos hai que cambiar á estrada 026-014 ata que se chega a un cruce onde se torce a man esquerda en dirección ó valle do río Armiela e onde se atopa a 500 m o núcleo de Touville. Hai que pasar e a saír do núcleo, e a media ladeira está situada a Igrexa a man esquerda.

II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :

É un templo situado en un lugar solitario, aillado. Unha humilde peza rural coa porta adintelada, con dintel e xambas sogueadas. Ten un campanil. O presbiterio na mesma liña da nave pero máis elevado e cuberto a dúas augas. O presbiterio sufriu reformas, do arco triunfal só quedan as pilastras e o arranque dos arcos.

III.- PROTECCIÓN : INTEGRAL GRAO II A  
(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

IV.- CONSERVACIÓN : Atópase nun estado aceptable de conservación.

V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :

A igrexa parroquial de Touville atópase na periferia do núcleo de Touville emprazada nunha pequena terraza. Dende a igrexa ladeira arriba poden verse grandes masas de árbores mentres ladeira abaixo primeiro atopase unha finca de frutais e logo grandes fincas a prados e pradeiras. Nas proximidades da Igrexa pódese ver un establo de grandes dimensións así como unha fosa de purín na beira do río.

Asdo.: Eduardo Sobrino Rodríguez  
O subdirector xeral de Urbanismo




14 de Feb. 2014

Documento Revisado da PDM do Concello de Lánacara  
de acordo coa Orde do Conselleiro do Territorio e Infraestruturas do 22/02/2013 e do 28/10/2013



DILIXENCIA:  
Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en Sesión de data 26 de Feb. 2013  
O Secretario



FOLLA 098/75; 124/ 15 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 13

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS	
Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-19	IGREXA PARROQUIAL DE STA. MARÍA
	TOUVILLE (Sta. Maía)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Igrexa atópase no núcleo de Santiago de Souto. Chégase ó núcleo dende a estrada comarcal C-535 dende Sarria. Na altura do núcleo de Armea de San Pedro tócese a man esquerda para coller un camiño que leva a Santiago de Souto.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

Unha construción sinxela con nave cuberta a dúas augas, armadura de madeira e dúas vigas tirantes. A porta está adintelada e o espadaño é de un vano. O presbiterio está feito na mesma liña de planta que a nave pero máis elevado, cuberta a catro augas. O arco triunfal é de medio punto sobre pilastras.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.

Asdo.: Eduardo Sobrino Rodríguez

O subdirector xeral de Urbanismo



14 de maio de 2014



**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A igrexa parroquial de Santiago de Souto está emprazada xeográficamente nunha pequena terraza a media ladeira na periferia do núcleo Santiago de Souto. O entorno está caracterizado polo monte situado tra-la igrexa e as grandes extensións de prados e pradeiras diante dela. Relativamente cerca existe unha estabulación libre a carón dun pombal.

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 xuño 2013  
O Secretario

Fdo.: José López Castro



FOLLA 124/15 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 16

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA	
2.1-20	IGREXA PARROQUIAL DE SANTIAGO	
	SOUTO (Santiago)	
PROTECCIÓN	GRAO II A	INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Igrexa atópase no núcleo de Armea. Chégase ó núcleo pola estrada C-535 dende Sarria, pasando polo núcleo de Reboleira e apenas 500 m despois tórcese a man esquerda. Xa no núcleo de Armea de San Pedro é fácil localizar a Igrexa.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN.:**

Templo románico, nave rectangular, coberta a dúas augas sobre armadura de madeira con catro vigas tirantes. Un ventanal aspilleira a cada lateral, sin cornisa e canecillos. Frontis con reformas posteriores. Porta con arco de medio punto, con grandes dovelas e cruces de Malta. Ábside máis amplo que a nave, dúas partes, rectangular e semicircular. A parte superior da nave sufriu reformas posteriores, carece de cornisa e modillóns. A parte semicircular un pouco máis reducida. Arco triunfal, unha obra posterior, de artista. Consérvanse dous capiteles da primitiva fábrica, de traza visigótica.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.

Asdo.: Eduardo Sobrino Rodríguez

O subdirector xeral de Urbanismo





**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A igrexa atópase no val do Río Armea illado do núcleo de Armea de arriba. O empraçamento da igrexa é ó pé do monte. Na ladeira de atrás pódense apreciar grandes masas de frondosas e as fincas do val de diante teñen carácter agro - gandeiro.

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo plano en en 26 de maio de 2013

Fdo.: José López Castro



FOLLA 124/15 - 16 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 16

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-21	IGREXA PARROQUIAL DE SAN PEDRO
	ARMEA (San Pedro)
PROTECCIÓN	GRAO II A
	INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

A Igrexa atópase no núcleo Vigo de Galegos. Chégase ó núcleo pola estrada C-535 dende Sarria, pasando polos núcleos de Reboleira e Armea, apenas 100 m despois do último tórcese a man dereita e vaise arriba a Vigo de Galegos, onde se atopa a Igrexa parroquial.

II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :

Templo e caserío que forman o pobo de Santa Mariña. O templo ten nave rectangular, cuberta a dúas augas sobre armadura de madeira. Frontis de porta adintelada, españada de dous vanos. O presbiterio segue as mesmas liñas da nave. O arco triunfal de medio punto. Todo o templo está calcado, a excepción das partes máis nobles.

III.- PROTECCIÓN : INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

IV.- CONSERVACIÓN : Atópase nun estado aceptable de conservación.

V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :

A igrexa parroquial de Vigo está situada illada no barrio máis alto de Vigo de Galegos. A parroquia ten carácter moi gandeiro. A igrexa está franqueada por ambos lados de establos, palleiras e outras construcións.

Asdo: Eduardo Sobrino Rodríguez  
O subdirector xeral de Urbanismo





14 ABR 2014

Santiago de Compostela



DILIXENCIA:

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data ...  
Fdo: José López Castro




FOLLA 124/16 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 17

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATALOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-22	IGREXA PARROQUIAL DE STA. MARIÑA
	GALEGOS (Sta. Mariña)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Igrexa atópase no núcleo de Airexe de Cedrón. Chégase ó sitio pola estrada C-535 dende Sarria, pasando polos núcleos de Reboleira e Armea, Galegos, Cereisuxaos e Suaxe. Apenas 200 m despois do último tórcese a man esquerda e vaise arriba en dirrección Piñeiroa. No próximo cruce vaise a esquerda e nuns 500m encóntrase a Igrexa co Caserío ó lado.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN :**

Bo templo parroquial. Templo e un caserío forman a entidade de Eirexe. A igrexa e unha ampla fábrica de cruz latina coa nave cuberta a dúas augas, armadura de madeira e tres vigas tirantes. Porta lateral norte en arco de medio punto, unha arquivolta e tímpano. A portada do frontis é de arco de medio punto sen impostas. O ventanal e espadaña de dous vanos. (Ano 1917). Sobre os catro arcos e pechiñas do cruceiro elévase a cúpula gallonada, linterna de seis ventanais. As capillas laterais están cubertas a tres augas e os accesos son en arco de medio punto. O presbiterio está máis baixo que a nave, na mesma liña de planta. O ceo con cúpula moi rebaixada, de pedra. A sancristía encóntrase no lateral sur. O frontis vai protexido por un cabildo cuberto a tres augas, sobre columnas. O conxunto do templo é unha boa peza renacentista - barroca.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A Igrexa de Cedrón está situada no barrio de Airexe. Está emprazada nunha paisaxe agraria de zonas montañosas. O seu lado dereito está franqueado por un conxunto de edificacións mor antigas con portal en arco. O uso das fincas do entorno é de prados e pradeiras misturadas con bosques de vexetación autóctona e sebes.

Asdo: Eduardo Sobrino Rodríguez

O subdirector xeral de Urbanismo

14 de maio de 2013

Santiago de Compostela

SECRETARÍA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURAS

de acordo coa Lei 1/2013 do 22 de marzo de 2013

SECRETARÍA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURAS

SECRETARÍA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURAS

SECRETARÍA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURAS

SECRETARÍA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURAS

SECRETARÍA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURAS


SECRETARÍA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURAS

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 de maio de 2013

O Secretario

Fdo.: José López Castro



FOLLA 098/86 - 87 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 18  
124/16 - 17

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-23	IGREXA PARROQUIAL DE CEDRÓN
	CEDRÓN (Santiago)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Igrexa atópase no núcleo de Vilaesteva. Chégase ó sitio pola estrada C-535 dende Sarria, pasando polos núcleos de Reboleira e Armea, Galegos, Cereisuxaos, Suaxe e Saa. Ó ver o Núcleo de Vilaesteva é fácil de localizar a Igrexa no medio da ladeira.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN :**

Templo parroquial dominando todo o pobo dende a parte máis alta. A construción está toda caleada interior e exteriormente. A nave e o presbiterio forman unha planta rectangular. A sancristía está situada no lateral sur. Un cabildo, a dúas augas, protexe a porta de acceso. O recinto está pechado totalmente cun só acceso, espadaña de dous vanos e unha albardilla tamén a dúas augas. O presbiterio é algo máis baixo que a nave. O arco triunfal é de medio punto e a bóveda de cañón.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.



**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A igrexa parroquial de Vilaesteva emprázase sobor unha terraza elevada ó borde dun val enriba do núcleo co mesmo nome. O entorno da igrexa e de paisaxe montañosa con usos de prados e pradeiras, signo dunha actividade agro-gandeira de montaña.

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 xuño 2013  
O Secretario

Fdo.: José López Castro



FOLLA 124/17 - 18 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 18

--- ENTORNO DE PROTECCIÓN  
 ELEMENTO CATALOGADO  
 ZONA DE RESPECTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS	
Nº DE CATALOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-24	IGREXA PARROQUIAL DE SANTO CRISTO
	VILAESTEVA (Sta. María)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Igrexa atópase no núcleo de San Martiño de Río. Chégase ó sitio pola estrada C-535 dende Sarria. No núcleo de Reboleira Vaise á dereita en dirección Río. No segundo cruce éntrase no núcleo de San Martiño abordándoo pola esquerda ata chegar a Igrexa.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLOXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

A Igrexa parroquial de Río é un templo coa nave rectangular, cuberta a dúas augas de estrutura de madeira, tres vigas tirantes e cuberta de pizarra. No lateral norte abríronse dúas estancias en épocas posteriores, neoclasicista. A primeira ten acceso directo dende o exterior pola porta adintelada e arco de medio punto dende a nave e cúbrese coa bóveda de arista. Un muro separa as dúas estancias adxuntas. Na segunda estancia fíxose o acceso polo arco de medio punto dende a nave. O ceo de madeira a unha vertente. No lateral norte da nave existe un muro saínte que acolle no seu interior as escaleiras de acceso ás campás. O frontis coa portada en arco decorador, molduras sen impostas. O ventanal cuadrado, española de dous vanos e pináculo con albardilla triangular. O presbiterio é máis alto e reducido que a nave, cuberto a catro augas. O arco triunfal é de medio punto con bóveda de arista en barrote.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)



**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A igrexa parroquial de Río emprázase no barrio de Airexe nun pequeno montículo ó carón dunha casa tradicional moi antiga. O entorno é montañoso e os usos das fincas son maioritariamente agro-gandeiras. Nas proximidades emprázanse algunhas vivendas de nova construción.

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 de xuño de 2013  
O Secretario




FOLLA 124/25 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 20

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-25	IGREXA PARROQUIAL DE RÍO
	RÍO (San Martiño)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Capela atópase cerca do núcleo de Río, especialmente do Pazo de Río. Chégase ó núcleo pola estrada C-535 dende Sarria. Nesta vaise ata ó núcleo de Reboleira, onde se toma a man dereita. Pasando lateralmente o núcleo de San Martiño de Río, atópase a capela a man dereita da estrada.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

A capela de Sta. Barbara de Río é un templo rural coa nave rectangular cuberta a dúas augas de estrutura de madeira. O altar atopase nun adxunto de forma cadrado co cuberta de iguais características que a nave pero a catro augas. O acceso dende o exterior da capela prodúcese por unha porta con arco redondo. No lateral existe outra porta que dá acceso o altar. Os muros do templo son de mampostería recentemente restaurado.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A capela de Río está nun terreo chan e caracterizado pola actividade agro-gandeira. A maioría das fincas do entorno son prados e pradeiras. A rexión está caracterizada polas grandes extensións de árbores autóctonas. Fronte á entrada dende a estrada que vai á capela atópase unha masa grande de carballos que forma parte do conxunto protexido do pazo de Río.

Asdo: Eduardo Sobrino Rodríguez

O subdirector xeral de Urbanismo



14 de maio de 2013

Sancti Spiritus

SECRETARÍA

14 de maio de 2013

SECRETARÍA

14 de maio de 2013

SECRETARÍA

14 de maio de 2013

SECRETARÍA

14 de maio de 2013

SECRETARÍA

14 de maio de 2013

SECRETARÍA

14 de maio de 2013

SECRETARÍA

14 de maio de 2013



SECRETARÍA

14 de maio de 2013

DILIXENCIA:  
Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 de maio de 2013



Fdo.: José López Castro



FOLLA 124/25 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 20

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS	
Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-26	CAPELA DE STA. BARBARA
	RÍO (San Martiño)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Capela atópase cerca do núcleo de Río, especialmente do Pazo de Río. Chegase ó núcleo pola estrada C-535 dende Sarria. Nesta vaise ata ó núcleo de Reboleira, onde se colle a man dereita. Pasando lateralmente o núcleo de San Martiño de Río, atópase a capela a man dereita da estrada.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

Humilde peza rural con nave rectangular cuberta a dúas augas sobre armadura de madeira con tres vigas tirantes e coro alto ós pés. O frontis de porta adintelada e espadaña de dous vanos. O presbiterio na mesma liña da nave. O arco triunfal de medio punto, impostas de liñas xeométricas e pilastras en arista.

**III.- PROTECCIÓN : INTEGRAL GRAO II A**

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN : Atópase nun estado aceptable de conservación.**

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A igrexa de Lagos atópase nun conxunto de edificacións tradicionais. A maioría destas son abandonadas e algunhas mesmo son derrumbadas. No entorno deste conxunto hai prados e pradeiras xa que o núcleo de Santalla onde está ubicada a igrexa caracterízase claramente pola produción de vacún de leite.

Asdo: Eduardo Sobrino Rodríguez  
O subdirector xeral de Urbanismo  
14 A 2014



14 A 2014

08/10/2013

de 22/02/2013 e do

de 22/02/2013 e do

de 22/02/2013 e do

de 22/02/2013 e do

de 22/02/2013 e do



de 22/02/2013 e do

de 22/02/2013 e do

de 22/02/2013 e do

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 de xuño de 2013  
O Secretario



FOLLA 124/16 - 26 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 17

----- ENTORNO DE PROTECCIÓN  
 ELEMENTO CATALOGADO  
 ZONA DE RESPECTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS	
Nº DE CATALOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-27	IGREXA PARROQUIAL DE LAGOS
	LAGOS (Sta. Eulalia)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Capela atópase no núcleo de O Busto. Chégase ó núcleo pola estrada C-535 dende Sarria. Nesta vaise ata ó núcleo de Reboleira, onde se colle a man dereita. No cruze, diante do núcleo de San Martiño de Río, tomase a estrada en dirección Santalla, Asfarrapa (PR-27-02). Chegando a Asfarrapa, cóllese a estrada 026-009 a O Busto, onde se atopa a herdida a man dereita.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

Non existe ningunha información sobre esta capela.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.



**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A herdida atópase no centro do lugar de Busto nun entorno montañoso a man esquerda ladeira abaixo. En fronte atópase un estable novo de grandes dimensións. O entorno está caracterizado pola actividade gandeira xunto coa vexetación autóctona da zona.

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 de maio de 2013  
 O Secretario

Fdo.: José López Castro



FOLLA 124/16 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 18

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA	
2.1-28	HERMIDA DE SAN CAETANO DE BUSTO	
	VILOUZAN (San Estevo)	
PROTECCIÓN	GRAO II A	INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Igrexa atópase no barrio de Airexe, que forma parte do núcleo de Vilouzán. Chégase ó núcleo pola estrada C-535 dende Sarria. Nesta vaise ata ó núcleo de Reboleira, onde se colle a man dereita. No cruce, diante o núcleo de San Martiño de Río, vaise primeiro pola estrada en dirección Santalla, Asfarrapa pero no próximo cruce desvíase a man dereita en dirección Vilouzán. Chegando ó núcleo hai que ir á parte de arriba do pobo onde se atopa a Igrexa entre as casas.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN.:**

A Igrexa parroquial de Vilouzan é un humilde templo rural, na parte superior do pobo. A nave está cuberta a dúas augas con armadura de madeira soportando a pizarra. Existe unha bóveda falsa de entablado. O frontis ten porta en arco, espadaña de dous vanos, pináculo tordo. O cabildo protector descansa sobre muros e unha viga tirante. O presbiterio é máis reducido e alto que a nave que está cuberta a catro augas. O arco triunfal de medio punto descansa sobre pilastras e á sancristía está situada no lateral norte.

**III.- PROTECCIÓN : INTEGRAL GRAO II A**

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

Edo.: Eduardo Sobrino Rodríguez  
 O subdirector xeral de Urbanismo  
 14 FEB 2014  
 Documento Resoluto do Plan de Ordenación Municipal de Sarria e do Territorio e Infraestruturas  
 08/10/2013




**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A igrexa parroquial atópase no barrio de Airexe nunha terraza máis elevada do núcleo de Vilouzán. A Igrexa está ben inmersa no lugar con edificios tradicionais en mal estado de conservación. No entorno hai sobre todo prados e pradeiras. Pola súa altura dende a plataforma da entrada da igrexa hai unha fermosa vista na dirección de Sarria

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 de maio de 2013  
 O Secretario



FOLLA 089/83 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 21

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS	
Nº DE CATALOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-29	IGREXA PARROQUIAL DE VILOUZAN
	VILOUZAN (San Estevo)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Igrexa atópase no núcleo de Monseiro. Chégase ó núcleo pola estrada C-535 dende Sarria. Nesta vaise ata ó núcleo de Reboleira, onde se colle a man dereita. No cruce, diante do núcleo de San Martiño de Río, vaise primeiro pola estrada en dirección Santalla, Asfarrapa pero no próximo cruce desvíase a man dereita en dirección Vilouzán, Monseiro (026-010). Pasando por Vilouzán chégase a Monseiro que está formado por tres barrios. Hai que cruzar todo ó núcleo ata que ó saír do barrio de Cima de Vila a man esquerda atópase a Igrexa.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN :**

É un templo parroquial rural moi humilde que conserva certo sabor románico. No entorno temos un atrio e o cemiterio. O porche é rectangular a tres augas e con viga tirante. Existen tres accesos en arco e o acceso lateral sur está tapiado. A Nave corrida a dúas augas coa porta dintelada e coro alto ós pés. A porta do lateral norte tamén está adintelada. O Ábside e semicircular, máis baixo e reducido que a nave. Os canecillos son moi toscos de pezas de pizarra. O arco triunfal de medio punto, en arista, sobre impostas de biseladas e pilastras. Bóveda de cuarto de lanxana. Todo cuberto de cal.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRAO II A



(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.

**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO :**

A Igrexa parroquial de Monseiro está situada no barrio de Cima da Vila e atópase na periferia do lugar. O nome xa indica que o barrio está algo elevado sobre o resto das antiga edificacións. Hoxe en día ten edificacións colindantes de nova arquitectura. Dende o cemiterio pódese apreciar todo o val e unha paisaxe agro-gandeira.

**DILIXENCIA:**  
Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26/02/2013  
O Secretario



FOLLA 124/26 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 24

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATALOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-30	IGREXA PARROQUIAL DE MONSEIRO
	MONSEIRO (San Miguel)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Igrexa está situado no núcleo de Airexe entre os núcleos de Toldaos e Armillán. Chégase ó núcleo pola estrada C-535 dende Sarria. Nesta vaíse ata ó núcleo de Reboleira, onde se colle a man dereita. No cruce, diante do núcleo de San Martiño de Río, vaíse primeiro pola estrada en dirección Santalla, Asfarrapa pero no próximo cruce desvíase a man dereita en dirección Vilouzan, Monseiro (026-010). Pasando por Monseiro hai que tomar a estrada 026-012 a Toldaos. Xusto antes de entrar no núcleo está a man esquerda o núcleo de Airexe, onde se atopa a Igrexa ó lado do río.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN.:**

Templo rural popular. A portada é de arco de medio punto sen impostas. Ten un ventanal aspilleira, espadaña de dous vanos con cuberta de albardilla a dúas augas. O cabildo protector da portada cuberta está cuberto a tres augas sobre muros e pilares. A nave está cuberta a dúas augas e con armadura de madeira con tres vigas tirantes. O presbiterio é máis baixo e reducido que a nave, tamén a tres augas. O arco triunfal é de medio punto sobre impostas. No sur ten a sancristía e no norte un trasteiro. Os muros son de pedra pobre de pizarra caleados.

**III.- PROTECCIÓN :** INTEGRAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio arqueolóxico no solo rústico)

**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado de bastante mal conservación.



**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO:**

A igrexa de Toldaos atópase no Barrio de Airexe entre os núcleos de Toldaos e Armillán. Sitúase nun entorno de val de montaña moi preto do río Toldaos na parte baixa da ladeira. A ladeira do fronte está caracterizada polas plantacións forestais

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento foi redactado e aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26.06.2013  
O Secretario

Fdo.: José López Castro



FOLLA 124/35 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 23

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA
2.1-31	IGREXA PARROQUIAL DE TOLDAOS
	TOLDAOS (San Vicente)
PROTECCIÓN	GRAO II A INTEGRAL



**I.- SITUACIÓN E ACCESO :**

A Capela atópase no núcleo de Souto. Chégase ó núcleo saíndo pola PR-27-05 de Pobra de San Xiao na dirección Leste ata entrar no núcleo de Souto, onde se atopa a Igrexa a man esquerda.

**II.- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA E CULTURAL. DESCRIPCIÓN. :**

A Capela de Souto está ubicada nun lugar moi pintoresco. A construción é unha peza moi simple e recente. A planta da capela é rectangular. Ten una porta de madeira.

**III.- PROTECCIÓN :** ESTRUCTURAL GRAO II A

(só de especial protección do patrimonio no solo de núcleo rural)

**IV.- CONSERVACIÓN :** Atópase nun estado aceptable de conservación.



**V.- DESCRIPCIÓN DO ENTORNO:**

A capela de Souto de San Xoán de Muros atópase inmersa no núcleo rural de tal maneira que case non se percebe o templo. No redor do templo pódense apreciar varias construcións tradicionais tanto en bo estado como moi deterioradas. Nunha vista mais ampla pódese dicir que a capela está emprazada xusto no borde dun pequeno val de 50 metros de apertura onde nace un regato. As fincas do entorno son utilizadas para fins agrícolas.

**DILIXENCIA:**

Para facer constar que este documento coincide co aprobado provisionalmente polo pleno do concello en sesión de data 26 de xuño de 2013  
O Secretario

Fdo.: José López Castro



FOLLA 098/73 - 83 E = 1/5.000 Plano de Ordenación nº 09

- ENTORNO DE PROTECCIÓN
- ELEMENTO CATALOGADO
- ZONA DE RESPECTO

**CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS**

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXOSA	
2.1-32	CAPELA DE SOUTO	
	MURO (San Xoán)	
PROTECCIÓN	GRAO II A	ESTRUCTURAL