


DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero

NOME: <i>Ponte Romana en A Ponte</i>	COORDENADAS UTM: 636322, 4707970	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PEN, SR/PA	DESCRICIÓN: Ponte de orixe romana realizada con fábrica de xisto que consta de un van e arco central. O taboleiro ten o mesmo ancho. Presenta un estado de conservación aceptable en canto á conformidade estrutural e morfolóxica, aínda que, parcialmente, atópase cuberta por vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P-06</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Ponte	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Quintá de Lor (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense tódalas demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:



Contorno de Protección



Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (18)
NR-91

DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero

NOME: <i>Ponte Corvelo en O Castelo</i>	COORDENADAS UTM: 644377, 4702619	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PEN, SR/PA	DESCRICIÓN: Ponte realizada con fábrica de xisto que consta de un van e arco central de un solo punto. O taboleiro ten o mesmo ancho. Presenta un estado de conservación aceptable en canto á conformidade estrutural e morfolóxica, aínda que, súa meirande parte, atópase cuberta por vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: P-07	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: O Castelo	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Sequelros (Santa Mariña)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense tódalas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:

LEND:

Contorno de Protección
 Ben Catalogado


PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (42)
NR-62

DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero

NOME: <i>Ponte en A Bergaza</i>	COORDENADAS UTM: 644756, 4704861	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PAG, SR/PA	DESCRICIÓN: Ponte realizada con fábrica de xisto que consta de un van e arco central. O taboleiro e os peitoriles teñen o mesmo ancho. Presenta un estado de conservación aceptable en canto á conformidade estrutural e morfolóxica, aínda que, súa meirande parte, atópase cuberta por vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P-08</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: A Bergaza	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: A Ermla (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense tódalas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:


DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:


LEND:

 Contorno de Protección
 Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (35)

E: 1/3,000

CVE: JGj9KugR2
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>




DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero

NOME: <i>Ponte en Clavillas</i>	COORDENADAS UTM: 649204, 4695569	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PEN, SR/PA	DESCRICIÓN: Ponte realizada con fábrica de xisto que consta de un van e arco central. O taboleiro ten o mesmo ancho. Ainda que se atopa nun estado de abandono evidente, xa que está cuberto na súa meirande parte por vexetación e esta é abundante no entorno, mantén nun estado aceptable en canto ao que súas características estruturais e tipolóxicas se refire.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P-09</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Clavillas	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Montefurado (San Miguel)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense tódalas demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:




E: 1/3.000

LEND:	 Contorno de Protección  Ben Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (50)
--------------	--	---	-----------

DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero

Nome: <i>Ponte en Nocedo</i>	COORDENADAS UTM: 638907, 4703673	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PAG, SR/PA	DESCRICIÓN: Ponte baixo a estrada N-120, realizada con fábrica de xisto que consta de un van e arco central. O taboleiro ten o mesmo ancho e sustenta o firme e as viondas. O seu estado é regular en canto ao abandono do entorno e da construción en si, atópase parcialmente cuberto por vexetación, non obstante, mantén nun estado aceptable no que ás súas características estruturais e tipolóxicas se refire
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P-10</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Nocedo	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Nocedo (San Lourenzo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense tódalas demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:


DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:


LEND:

 Contorno de Protección
 Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

NR-28 MR-1 (33)

E: 1/3.000

CVE: JGjx9KUgR2


Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>



DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero

NOME: <i>Ponte preto de Nocedo</i>	COORDENADAS UTM: 637830, 4704118	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PEN, SR/PA	DESCRICIÓN: Ponte baixo a estrada N-120, realizada con fábrica de xisto que consta de un van e arco central. O taboleiro ten o mesmo ancho e sustenta o firme e as viondas. O seu estado é regular en canto ao abandono do entorno e da construción en si, atópase parcialmente cuberto por vexetación, non obstante, mantén nun estado aceptable en canto as súas características estruturais e tipolóxicas.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P-11</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: Preto de Nocedo	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Nocedo (San Lourenzo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense tódalas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:


DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:


LEND:

 Contorno de Protección
 Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (33)

E: 1/3,000

CVE: JGx9KUgR2
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>



NOME: <i>Conxunto de Casa Velasquillo con Capela e Escudo en A Ermida</i>	LUGAR: A Ermida	PARROQUIA: A Ermida (Santa María)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Edificación de planta rectangular e unha altura. Os muros son de mampostería de xisto revestidos e pintados. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira. Hai que destacar a presenza dunha capela particular no interior da edificación con un retablo neoclásico de principios do século XIX e diversas esculturas exentas do século XVIII. Presenta un bo estado en canto a súa conservación. (b).- Edificación tradicional de planta cadrada, de dúas alturas, con cerramentos en mampostería de xisto revestidos e pintados e cuberta a catro augas en lousa de pizarra sobre estrutura de madeira.Os ocos son regulares repartidos uniformemente polos muros da edificación, sendo de carpintería de fundición lacada en cor branco. Como elemento a destacar temos a presenza dun escudo nunha das fachadas da edificación, dito escudo é de armas e está tallado en mampostería de xisto. En canto a súa conservación, presenta un bo estado, xa que ten sinais de que foi recentemente restaurada.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX-01</i>	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- <i>Casa de Velasquillo con Capela</i> [644058, 4705243] (b).- <i>Casa con Escudo</i> [644071, 4705232]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACOINS: Previa autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , no caso da Capela incluída dentro da Casa de Velasquillo e, no caso do escudo, só se poderán permitir obras correspondentes o nivel de protección integral establecido según regulación específica. O Escudo suxeito a protección del patrimonio cultural terá no presente Catálogo, a todos los efectos, a condición de BIC.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa de Velasquillo con Capela




Escudo



Casa

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:

 Contorno de Protección
 Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (28)
NR-13

CVE: JGjx9KugR2
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>



DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero

NOME: <i>Igrexa Parroquial de Santa María e Cruceiros no Adro en A Seara</i>	LUGAR: A Seara	PARROQUIA: A Seara (Santa María)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PEN, SR/PPA, Q-68, Q-69	DESCRICIÓN: (a).- Edificio de tres naves de orixen medieval con amplos sectores do século XVI e reformas moito máis recentes. Os muros son de mampostería de xisto revestidos e encalados, a planta ten forma de cruz latina, atópase cuberta a dúas augas a excepción do volume da entrada onde se alberga a campá, o cal é máis alto que o resto da edificación e está cuberto a catro augas con lousa sobre estrutura de madeira, dito volume está rematado por unha cruz metálica. Ten escasos ocos os cales son de carpintaría de madeira lacada. (b).- Cruceiros con plataformas formadas por un pináculo de xisto. Base monolítica de forma tronco-piramidal, fuste monolítico, de pequenas dimensións, con sección cuadrangular nos extremos con aristas rebaxadas no resto. A cruz ten sección cuadrangular e coas aristas rebaxadas. Os extremos dos brazos son de tipo cruz florenzana. O conxunto presenta un bo estado de conservación, xa que a Igrexa foi restaurada recentemente.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX-02</i>	TITULIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- <i>Igrexa Parroquial de Santa María</i> [656594, 4705243] (b).- <i>Cruceiros no Adro</i> [656580, 4715498]		TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O Plan Xeral establece para A Seara a condición de Núcleo Rural Tradicional Singular a delimitación do solo de Núcleo Rural representada nos planos de Organización Espacial. O Cruceiro suxeito a protección del patrimonio cultural terá no presente Catálogo, a todos los efectos, a condición de BIC.
		OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Igrexa Parroquial de Santa María




Igrexa Parroquial de Santa María



Cruceiros no Adro

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:

 Contorno de Protección
 Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (5)
NR-47

CVE: JGjx9KugR2
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>



NOME: <i>Conxunto de Casas con Balcón, Corredor e demais edificacións anexas en A Seara</i>	LUGAR: A Seara	PARROQUIA: A Seara (Santa María)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a)-(c).- Edificacións tradicionais de planta cadrada, dúas alturas, con cerramentos en mampostería de xisto á vista e cuberta con lousa de pizarra sobre estrutura de madeira. Os ocos son regulares e escasos repartidos uniformemente polos muros da edificación, sendo de carpintaría de madeira. Ditas edificacións teñen un cobertizo para entrar o cal atópase cuberto a un auga. (b).- Casa de planta cadrada con dúas alturas cuberto con lousa sobre estrutura de madeira, os muros son de mampostería de xisto. Presenta ocos repartidos polos seus muros de carpintaría de madeira, constando dun corredor.Hai que destacar a presenza dun corredor voado na segunda altura con estrutura de madeira e semicerrado co mesmo material que a estrutura. (d).- Casa de planta cadrada con dúas alturas cuberto con lousa sobre estrutura de madeira, os muros son de mampostería de xisto á vista con recercado de ocos. Presenta ocos repartidos polos seus muros de carpintaría de madeira lacada, os ocos da segunda planta dan acceso a un balcón voado. Hai que destacar a presenza dun balcón voado na segunda altura con estrutura de madeira. Dita edificación ten un bo estado de conservación, xa que ten sinais de que foi recentemente restaurada. O resto do conxunto presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX-03</i>	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Edificación con Cobertizo 1 [656439, 4715510] (b).- Casa con Corredor [656436, 4715501] (c).- Casa con Cobertizo 2 [656427, 4715505] (d).- Casa con Balcón [656433, 4715522]		TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			DEMAIS INDICACIÓNS: O Plan Xeral establece para A Seara a condición de Núcleo Rural Tradicional Singular a delimitación do solo de Núcleo Rural representada nos planos de Organización Espacial.	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Edificación con Cobertizo 1



Edificación con Cobertizo 2




Casa con Corredor



Casa con Balcón

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:

 Contorno de Protección
 Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (5)
NR-47

CVE: JGjx9KugR2
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>



NOME: <i>Conxunto de Casas con Balcón e Corredores en A Seara</i>	LUGAR: A Seara	PARROQUIA: A Seara (Santa María)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Conxunto de casas con planta rectangular e dúas alturas, con muros de mampostería de xisto á vista con recercado de ocos, a excepción de zonas onde se atopan os corredores que os muros están revestidos e encalados. A cuberta é a catro augas con material de cubrición de lousa sobre estrutura de madeira.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX-04</i>	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	(a). - Dita edificación ten como elemento singular un corredor en voadizo con estrutura de madeira e cerrado co mesmo material que a estrutura. (b). - Nesta edificación destacamos a situación dun corredor que da acceso ós ocos da segunda planta, o corredor está voadado a excepción do apoio na escaleira de acceso ó mesmo dende o exterior. (c). - A casa conta cun balcón voadado, o cal non sobresaia da fachada, está apoiado nos muros da edificación e ten estrutura de madeira lacada.	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a). - Casa con Corredor cerrado [656434, 4715490] (b). - Casa con Corredor [656425, 4715492] (c). - Casa con Balcón [656419, 4715497]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	O conxunto presenta un bo estado de conservación.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS: O Plan Xeral establece para A Seara a condición de Núcleo Rural Tradicional. Singular a delimitación do solo de Núcleo Rural representada nos planos de Organización Espacial.	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa con Corredor cerrado




Casa con Balcón



Casa con Corredor

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

 Contorno de Protección

 Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (5)
NR-47

CVE: JGjx9KugR2
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>



NOME: <i>Igrexa Parroquial de San Mamede e Casa Reitoral en Fisteus</i>	LUGAR: Fisteus	PARROQUIA: Fisteus (San Mamede)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR, Q-42	DESCRICIÓN: (a).- Edificio do século XVIII, con nave rectangular e torre de dous corpos aos pes. O retablo maior é do último cuarto do século XVIII, os muros son de mampostería de xisto en zonas á vista e noutras revestidos e encalados. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira. Presenta un gran campanario de planta cadrada con múltiples ocos para campás. (b).- Casa reitoral con planta rectangular e dúas alturas, con muros de mampostería de xisto á vista. A cuberta é a catro augas con material de cubrición de lousa sobre estrutura de madeira.Os ocos son regulares e situados uniformemente polas fachadas. O conxunto presenta un regular estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX-05</i>	TITULIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- <i>Igrexa Parroquial de San Mamede</i> [647636, 4706510] (b).- <i>Casa Reitoral</i> [647625, 4706501]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.				DEMAIS INDICACIÓNS: Previa autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , no caso da Casa Reitoral poderanse permitir obras correspondentes o nivel de protección ambiental establecido según regulación específica.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Igrexa Parroquial




Casa Reitoral



Igrexa Parroquial

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:

 Contorno de Protección

 Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (29)
NR-9

CVE: JGjx9KugR2
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>



NOME: <i>Conxunto Igrexa Parroquial de San Miguel, escudo, cruceiro e nicho en Montefurado</i>	LUGAR: San Miguel de Montefurado	PARROQUIA: Montefurado (San Miguel)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR, Q-46	DESCRICIÓN: (a).- Edificio que sobresaie polas súas grandes proporcións e elegancia arquitectónica. Como pode apreciarse nun dos seus sillares comezouse no ano 1.759. Outras inscricións alusivas sen dúbida ao seu remate atópanse no frontes en un muro da torre, pero non son de fácil lectura debido ao desgaste da pedra. Planta de cruz latina dunha soa nave. Esta distribúese en tres treitos separados por piastras con arcos de medio punto e bóveda de canón en lousa recuberta de cal. A cúpula, de media laranxa, con nervios radiais de granito e entrepanos ladrillados, apoiase sobre pechinas e coroase con lanterna rematada en pequena pirámide. Os brazos do presbiterio cóbrense de canon con lousa recuberta de cal. Nos ángulos formados entre entre a capela maior e as ás do cruceiro figuran dúas sancristías cubertas de madeira e moito máis baixas. As dúas portas laterais da nave maior enmárcanse nun taboleiro barroco e coróanse con diminuto cornisamento de cruz e acróteras. A torre é de tres corpos en diminución, inscrita no primeiro treito da nave. O prmeiro corpo no seu fronte principal decórase con piastras de festón guarnecidas de columniñas pegadas, que enmarcan a porta e un oco de baquetón, de medio punto, na actualidade sen imaxe. O corpo intermedio adórnase cun par de piastras semellantes ás xa descritas na planta principal, que flanquean un óculo situado na parte máis baixa. O último corpo presenta por cada lado dous vanos para as campás, cun arco de medio punto e imposta común. O tellado é de catro vertentes e coróase de chapitel octogonal de madeira con telladiño de lousa. O retablo maior é rococó, de tres ocos no piso principal e un no remate, expositor de dous corpos e columnas entorchadas, dourado con pans de ouro; o retablo do brazo dereito e o esquerdo e neoclásico; os colaterais son de estípetes. (b).- Escudo tallado en mampostería de xisto apoiado no muro de cerramento do cemiterio, presenta unha cruz con casco dun cabaleiro. (c).- Plataforma formada por tres bloques de fábrica de xisto. Base monolítica cun primeiro tramo paralelepédica e un segundo tronco piramidal coas arista superiores redondeadas. Fuste monolítico de sección cuadrangular nos extremos e con aristas rebaixadas no resto.Capitel de forma troncopiramidal invertida, ornamento con volutas nos vértices superiores e querubines nas caras; cruz de sección cuadrangular pero con aristas rebaixadas. Os extremos dos brazos e da cabeceira son de tipo cruz florenzada. No anverso atópase unha figura de Cristo e no reverso unha imaxe da Virxe. (d).- Panteóns no cemiterio que datan de antigüidade, realizados en material pétreo, os cales teñen gran factura arquitectónica en canto a súa estética e detalles constructivos . O conxunto presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX-06</i>	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- <i>Igrexa Parroquial de San Miguel</i> [648504, 4695528] (b).- <i>Escudo</i> [648501, 4695540] (c).- <i>Cruceiro</i> [648491, 4695537] (d).- <i>Panteóns Antigos no Cemiterio</i> [648503, 4695498]				
OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todasas demais obras que difiran das anteriores.				
DEMAIS INDICACIÓNS: O Plan Xeral establece para Montefurado a condición de Núcleo Rural Tradicional Singular a delimitación do solo de Núcleo Rural representada nos planos de Organización Espacial. O cruceiro descrito anteriormente suxeito a protección patrimonial terá, a todosos efectos, no presente Catálogo a condición de BIC.				

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Igrexa Parroquial



Escudo




Cruceiro



Panteóns Antigos no Cemiterio

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEND:

 Contorno de Protección
 Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (53)
NR-26

CVE: JGj9x9KugR2
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve



NOME: <i>Conxunto Pazo da Ponte con Capela e Escudo en A Ponte</i>	LUGAR: A Ponte	PARROQUIA: O Hospital (San Salvador)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR, Q-46	DESCRICIÓN: (a).- Edificación de planta rectangular e dúas alturas, os muros son de mampostería de xisto, en zonas á vista con recercado de ocos e, noutras zonas revestidos e pintados de cor branco. A cuberta é a catro augas con material de cubrición de lousa sobre estrutura de madeira no interior. Os ocos son regulares e están distribuídos uniformemente polas fachadas da edificación. Como elemento destacable temos un corredor que voa por riba da vía pública con arco feito en mampostería de xisto e, ademais a situación dun escudo perfectamente tallado en mampostería. (b).- Capela anexa ao pazo con muros de mampostería de xisto á vista con recercado de ocos, a planta é rectangular e está cuberta a dúas augas con lousa sobre estrutura de madeira, ten escasos ocos os cales son de carpintaría de madeira. Presenta unha espadana de grandes dimensións con dous ocos donde se albergan as campás, rematada por unha cruz de mampostería. O conxunto presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX-07</i>	TITULIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Pazo da Ponte con Escudo [646977, 4706726] (b).- Capela [646982, 4706710]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Prevía autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , no caso do Pazo da Ponte incluída dentro do conxunto poderanse permitir obras correspondentes o nivel de protección estrutural establecido según regulación específica. O escudo descrito anteriormente suxeito a protección patrimonial terá, a todos os efectos, no presente Catálogo a condición de BIC. Advírtese a presenza no conxunto de baixantes de pluvias con material plástico, polo tanto, deberase cambiar dito material por un acorde en -materiais e estética- co elemento catalogado e o entorno tradicional do conxunto.
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Pazo da Ponte con Escudo



Capela




Pazo da Ponte



Escudo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:

 Contorno de Protección

 Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (29)

CVE: JGjx9KugR2
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>

NOME: <i>Conxunto Igrexa Parroquial de San Salvador e Cruzeiro en O Hospital</i>	LUGAR: O Hospital	PARROQUIA: O Hospital (San Salvador)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR, Q-50	DESCRICIÓN: (a). - Edificio que sobreesae pola súas dimensións. Conserva partes pertencentes a épocas moi diversas. A ábsida rectangular é románico tardío. A capela do altar maior tamén garda elementos de tradición románica. A Sancristía ata fal pouco contaba cunha bóveda de crucería retirada polos veciños por medo a que os empuxes da mesma danaran ó edificio. O resto da Igrexa sufriu importantes reformas nos últimos séculos. O corpo do templo consta de tres naves comunicadas entre si con arcos de medio punto e imposta, apoiados en piares e pilastras. Na nave central á altura do terceiro treito agáchase unha absidiola con muros ós lados que levan pilastras para a bóveda de canón e treito semicircular, cuberto dunha grossa capa de cal, con bóveda de cascarón, canecillos lisos e aleiros de lousa, todo incluído baixo á teitume da igrexa. As bóvedas das tres naves cóbrense de barrotillo e ábreñse á fachada principal por tres portas adinteladas. A sancristía é de planta cuadrangular e xúntase ó alzado norte na parte media do templo, con alpendre sobre columnas no ángulo que queda ata a fachada. Muros de mampostería con lousa azul extraída da canteira de Pombeiro, na mesma parroquia. Tellado de lousa, espadana de dous vanos e coro alto ós pés. O retablo maior é barroco, finais do século XVII ou un pouco posterior. (b). - Plataforma formada por catro bloques de fábrica de xisto. Base monolítica cun primeiro tramo paralelepípedica e un segundo tronco piramidal coas arista superiores redondeadas. Fuste monolítico de sección cuadrangular nos extremos e con aristas rebaixadas no resto.Capitel de forma troncopiramidal invertida, ornamento con volutas nos vértices superiores e querubines nas caras; cruz de sección cuadrangular pero con aristas rebaixadas. Os extremos dos brazos e da cabeceira son de tipo cruz florenzada. O conxunto presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: CX-08	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a). - <i>Igrexa Parroquial</i> [644445, 4703970] (b). - <i>Cruceiro</i> [644435, 4703991]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todasas demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro descrito anteriormente suxeito a protección patrimonial terá, a todosos efectos, no presente Catálogo a condición de BIC. O Plan Xeral establece para O Hospital a condición de Núcleo Rural Tradicional Singular a delimitación do solo de Núcleo Rural representada nos planos de Organización Espacial.	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Igrexa Parroquial de San Salvador




Cruceiro



Igrexa Parroquial de San Salvador

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (35) NU-7 (7) NR-19
--------------	---	---	--------------------------------

NOME: <i>Conxunto Ferrería e Capela de Rugando</i>	LUGAR: Rugando	PARROQUIA: Vilarmel (San Lourenzo)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PEN, SR/PA, Q-87	DESCRICIÓN: (a). - Os fundadores foron os monxes de Samos, posiblemente no século XVI, seguramente no ano 1.701 realizouse unha mellora ou ampliación. No ano 1.708 obtiveron do conde de Maceda, señor do xacemento de Formigueiros, o poder disfrutar desta veneira, extraendo o mineral que necesitasen para fundir en Rugando, polo pago de 200 reais de vellón anuais. O caserío ten varios volumes unidos entre si, con muros de mampostería de xisto á vista con recercado de ocos, a cuberta é a dúas augas con lousa sobre estrutura de madeira.Os ocos están repartidos uniformemente polas fachadas con carpintaría de madeira lacada, destacando un balcón de grandes dimensións con estrutura de madeira lacada situado na segunda altura da edificación. (b). - Edificio rectangular de pequenas dimensións, fabricado con mampostería de lousa e cuberta de madeira con tellado de lousa, adicado a San Vicenzo. Non ten signos relixiosos no exterior. O conxunto presenta un bo estado de conservación, xa que foi recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: CX-09	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a). - Ferrería [651846, 4705494] (b). - Capela [651836, 4705517]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.				DEMAIS INDICACIÓNS: Prevía autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , no caso da Ferrería incluída dentro do conxunto poderanse permitir obras correspondentes o nivel de protección estrutural establecido según regulación específica.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Ferrería




Capela



Ferrería

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:

Contorno de Protección
Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (30)

CVE: JGjx9KugR2
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>



NOME: <i>Conxunto Alvarizas preto de Rugando</i>	LUGAR: Rugando	PARROQUIA: Vilarmel (San Lourenzo)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PEN, SR/PA	DESCRICIÓN: Construcións a ceo aberto, formado por unhas muradelas que rodean e protexen un espazo de terreo natural onde se acollían numerosos trobos. O recinto amurado con mampostería de xisto tiña por función protexelas colmeas contra as inclemencias do tempo e depredación de animais, fundamentalmente de osos. Atópanse orientadas ó nacente para ter o máximo soleamento, tendo no interior a inclinación do terreo natural. O conxunto presenta un regular mal estado de conservación, xa que ó estar en desuso no interior está todo cuberto de vexetación e, ademais hai zonas dos muros que se atopan derruidas.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: CX-10	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Alvariza 1 [652407, 4705930] (b).- Alvariza 2 [652435, 4705917] (c).- Alvariza 3 [652465, 4705918]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		
OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			DEMAIS INDICACIÓNS:	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



(a)




(b)




(c)

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:



PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (30)

CVE: JGjx9KjgR2
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>



DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero

NOME: Teixo de Cereixido	COORDENADAS UTM: 653570, 4702597	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PAG	DESCRIPCIÓN: Árbore catalogada como senlleira, conforme a Orde de 3 de outubro de 2011 pola que se actualiza o Catálogo galego de árbores senlleiras..
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: T-1	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cereixido	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Cereixido (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación, segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:



Contorno de Protección



Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (44)

NR-6


DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero

NOME: <i>Ferrería de Paleiras</i>	COORDENADAS UTM: 631301, 4711984	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PEN, SR/PA	DESCRIPCIÓN: Conxunto edificatorio representativa no lugar no seu día pola acoñada dunha ferrería, na actualidade nun severo estado de abandono que maniféstase nos importantes danos na súa estrutura portante, polo que para a súa recuperación faltaría necesarlamente a adopción de obras de reestruturación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>FE-01</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Paleira	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Pacios da Serra (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEENDA:

 Contorno de Protección

 Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (15)

E: 1/3.000

CVE: JGj9KUGR2

Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>




DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero

NOME: <i>Ferrería de Vilarbacú ou Roxa Longa</i>	COORDENADAS UTM: 653101, 4712762	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PEN, SR/PA	DESCRIPCIÓN: Conxunto edificatorio representativa no lugar no seu día pola acoñada dunha ferrería, na actualidade nun severo estado de abandono que maniféstase nos importantes danos na súa estrutura portante, polo que para a súa recuperación faltaría necesarlamente a adopción de obras de reestruturación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: FE-02	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Vilarbacú	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Seara (Santa María Madalena)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEENDA:

Contorno de Protección

Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (8)

E: 1/3.000

CVE: JGj9KugR2
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>




DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero

NOME: <i>Ferrería de Soldón</i>	COORDENADAS UTM: 655959, 4711660	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PEN, SR/PA, SR/PIF	DESCRIPCIÓN: Conxunto edificatorio representativa no lugar no seu día pola acolliada dunha ferrería, presentado danos na súa estrutura portante e envolventes, que fan necesarla para a súa adecuada posta en valor a execución de obras de reestruturación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: FE-03	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Mazo	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Seara (Santa María Madalena)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todasas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:




DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:




E: 1/3.000

LEND:	 Contorno de Protección  Ben Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (16)
--------------	--	---	-----------


DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero




DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero




DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero




DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero



DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero




DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero



DILIXENCIA: Que o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Quiroga na sesión de 28/12/2018 é un Refundido do documento aprobado provisionalmente o 25/11/2014, coas adaptacións derivadas da Orde de 1 de abril de 2016 e dos informes sectoriais. O Secretario-Accidental municipal, Isidoro Nogueira Panero

NOME: <i>Camiño de Inverno</i>	COORDENADAS UTM: Vértice Norte: 636327, 4707978 Vértice Sur: 651053, 4695844	PARROQUIAS: Montefurado, Vilaster, Bendilló, Bindollo, Sequeiros, Quiroga, Nocado, Quinta de Lor	INDICACIÓNS: A traza do Camiño de Inverno recollida neste Plan Xeral, encóntrase recoñecida como unha ruta de perigrinación, en consecuencia, o réxime de protección da traza do Camiño de inverno estará o que establecece a Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, ou noutra normativa e instrumento sectorial que fora de aplicación.
--	---	--	--

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/90,000

LENDAS:  Camiño de Inverno	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA: MR-1 (18), MR-1 (26), MR-1 (33), MR-1 (34), MR-1 (35), MR-1 (42), MR-1 (43), MR-1 (46), MR-1 (47), MR-1 (49), MR-1 (50), MR-1 (51), MR-1 (53) NR-1, NR-4, NR-21, NR-26, NR-28, NR-30, NR-36, NR-44, NR-45, NR-50, NR-51, NR-61, NR-62, NR-63, NR-76, NR-77, NR-79, NR-83, NR-91, NR-97
---	--

